

3M Science.
Applied to Life.™



3M Automotive Aftermarket Division

Schleifscheiben und -streifen

Jetzt in feineren Körnungen erhältlich: 500+ bis 1000+

**Neue Maßstäbe für
leistungsstarke Schleifmittel.**

CUBITRON™ II

Abtrag und Standzeit, die Sie sich wünschen, Finish, das Sie brauchen.

Von der Lackentfernung bis zum Feinschliff sind 3M™ Cubitron™ II Schleifmittel in einer Vielzahl von Körnungen erhältlich, die alle dazu beitragen, die Effizienz des Schleifens in den wichtigsten Schritten der Reparatur zu erhöhen.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Schleifscheibe 737U

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding-Schleifscheibe 737U verfügt über die modernste 3M Technologie für die Autoreparatur. Ihr langlebiges, dreieckig geformtes Schleifkorn und ihre Multihole-Lochung sorgen für eine hervorragende Staubabsaugung und eine besonders lange Standzeit. Das umfassende Sortiment an verfügbaren Körnungen beinhaltet Scheiben für die grobe Karosseriebearbeitung bis hin zum feinen Schleifen von Übergangsbereichen.



	75 mm 50 Scheiben / Karton 4 Boxen / Karton	125 mm 50 Scheiben / Karton 4 Boxen / Karton	150 mm 50 Scheiben / Karton 4 Boxen / Karton	203 mm 25 Scheiben / Karton 4 Boxen / Karton
Körnung	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.	Artikelnr.
40+	-	-	31370*	31375
80+	31361	31366	51369	31376
120+	31362	31367	51370	-
150+	31363	31368	51421	-
180+	31364	31369	51422	-
220+	31461	31471	51423	* 25 Scheiben / Karton
240+	31462	31472	51424	
320+	31463	31473	51426	
400+	31464	31474	51428	
500+	31465	31475	31485	
600+	31466	31476	31486	
800+	31467	31477	31487	
1000+	31468	31478	31491	

NEUE KÖRNUNGEN

Empfohlen für den Einsatz mit:

Produkt	Artikelnr.	Größe	Schleifhub
3M™ Pneumatischer Präzisions-Exzentrerschleifer	38505	75 mm	5 mm
	33632	150 mm	2.5 mm
	33633	150 mm	5 mm
	33634	150 mm	8 mm
3M™ Elektro-Exzentrerschleifer	33780	150 mm	5 mm
3M™ Hookit™ Multi-Connection Maschinenschleifteller, 53 Löcher	30062	150 mm	-



3M™ Cubitron™ II Schleifmittel verfügen über 3M™ präzisionsgeformtes Korn, dreieckig geformtes Korn, das schneller schneidet und mindestens länger hält als andere herkömmliche Keramiksleifmittel.



	70 mm x 12 m 5 Rollen / Karton	115 mm x 12 m 3 Rollen / Karton
Körnung	Artikelnr.	Artikelnr.
40+	-	34460 (115 mm x 8 m)
80+	51430	34462
120+	51431	34464
150+	51432	34465
180+	51433	34466
220+	51434	34467
240+	51435	34468
320+	51436	34469
400+	51437	34470
NEUE KÖRNUNGEN	500+	34451
	600+	34452
	800+	34453
	1000+	34454
		34474


3M™ Cubitron™ II Hookit™ Maschinenschliff-Schleifstreifen auf Rolle 737U

Die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Schleifstreifen 737U auf Rolle kombinieren langlebige dreieckig geformte Schleifkörner mit einer Multihole-Lochung, um eine überragende Staubabsaugung zu erzielen. Sie eignen sich perfekt zur Lackentfernung, für den Spachtelschliff, für das Schleifen von Grundierungen und die abschließende Vorbereitung auf das Lackieren. Die Anstanz-Technologie ermöglicht ein einfaches Abreißen des Schleifmittels in den richtigen Längen für die jeweilige Aufgabe.


Für ein optimales Ergebnis sollten die Perforationen erst gefaltet und dann abgerissen werden. Die Perforationen sind ausreichend stark, um während des Gebrauchs intakt zu bleiben.

Empfohlen für den Einsatz mit:

Produkt	Artikelnr.	Größe
3M™ Hookit™ Flexibler Staubabsaugungs-Schleifklotz	35825	133 mm x 67 mm
	35826	178 mm x 67 mm
	35828	406 mm x 67 mm




Empfohlene Körnungen für die Verwendung



Körnung	Scheiben	Schleifpapierrollen
40+	Grobes Schleifen	Grobes Schleifen
80+		
120+	Entfernung von Lacken Vorbereitung für die Reparatur von Dellen	Schleifen der Spachtelmasse oder Schleifen
150+		
180+		
220+	Abschließendes Abschleifen Anrauen	Schleifen von Spachtelmasse
240+		
320+	Oberflächenvorbereitung für Füller KTL-Lack Schleifen	Klotzschleifen von Füller
400+		
500+	Füller-Endschliff Oberflächenvorbereitung für Lack	Füller-Endschliff Oberflächenvorbereitung für Lack
600+		
800+		
1000+	Vorbereitung für das Einlackieren Grobe Lackkorrektur	Entfernung von Lackfehlern

Mineralorientierung



3M präzisionsgeformtes Korn

- 3M war mit dem ersten präzisionsgeformten Korn dank der 3M Mikroreplikationstechnologie Vorreiter bei der Erzeugung scharfer Kanten, die mühelos durch Metall schneiden. Das ermöglicht ein schnelleres Trennen mit weniger Hitzeentwicklung und geringerem Verschleiß als bei einem herkömmlichen Schleifkorn.

Herkömmliches Keramikschleifmittel

- Herkömmliches Keramikschleifkorn neigt dazu, durch das Metall zu „pflügen“. Das führt zu einem Aufheizen im Werkstück und im Schleifmittel – und dadurch sinken die Schnittleistung und die Standzeit des Schleifmittels im Vergleich zu unserem neusten präzisionsgeformten Korn.

Weitere Informationen finden Sie unter
go.3m.com/schleifmittel-karosserie-und-lackreparatur



3M Deutschland GmbH
 Autoreparatur-Systeme
 Carl-Schurz-Straße 1
 41453 Neuss
 Tel: +49 2131 88 19 265
3M-autoreparatur.de@mmm.com
www.3M.de/autoreparatur

3M Österreich GmbH
 Autoreparatur-Systeme
 Am Europaplatz 2
 1120 Wien
 Tel: +43 1417 00 52
autoreparatur-at@mmm.com
www.3Mautria.at/autoreparatur

3M (Schweiz) GmbH
 Autoreparatur-Systeme
 Eggstrasse 91
 CH-8803 Rüschlikon
 Tel: +41 4350 896 58
3M.PAS.ch@mmm.com
www.3MSchweiz.ch/autoreparatur

Weitere Informationen, einschließlich wichtiger Sicherheits- und Garantieinformationen, zu 3M Automotive Aftermarket Produkten finden Sie unter: www.3M.de/aad-info // www.3MAustria.at/aad-info // www.3MSchweiz.ch/aad-info

3M und Cubitron sind Marken der 3M Company.
 Bitte recyceln. © 3M 2024. Alle Rechte vorbehalten.