assfalg ZERSPANUNG

- SCHWEISSNAHTVORBEREITUNG
- GLEITSCHLEIFEN
- KONTURBEARBEITUNG

assfalg MASCHINEN


assfalg MAGNETE

- WERKZEUGSCHLEIFEN
- KANTEN VERRUNDEN

Werkzeuge und Zubehör

Entgraten | Fräsen

Wendeplatten, Hartmetallfräser,
Schleifscheiben und Ersatzteile zu den
Assfalg Kantenfräs- und Entgratmaschinen.



Das Ass für Metall

MAGNETE MASCHINEN ZERSPANUNG

Assfalg GmbH

Buchstraße 149
73525 Schwäbisch Gmünd
Deutschland

Tel +49 (0) 71 71 92 505-0
Fax +49 (0) 71 71 92 505-50

info@assfalg-metall.de
www.assfalg-metall.de

Ausgabe 11.2025

Änderungen und Bildabweichungen
vorbehalten. Haftung ausgeschlossen.

Gestaltung und Produktion:
Hela Werbung GmbH | www.hela.com



Zubehör passend für

Handgeführte Maschinen



Mango II | Universalhandgriff A | GLO-BURR 05
Handentgrater



DHB 330 | DHB 520 06
Druckluft-Handbandschleifer



AG 360 | AG 460 | GDS 009 | 101-E 07
Druckluftschleifer



MTQ 100 MH | F3 | F6 | S3 | MT W 08
Elektroschleifer



ASO 300 12
Kantenfräsmaschine, handgeführt



ASO 310 13
Kantenfräsmaschine, handgeführt



ASO 313 | ASO 312 14
Kantenfräsmaschine, handgeführt



SMA 20 15
Kantenfräsmaschine, handgeführt



SMA 30 | 40 | 50 | 60 16
Kantenfräsmaschine, handgeführt



ASO 760-2 22
Kantenfräsmaschine, handgeführt

Entgraten | Fräsen

Zubehör

Zubehör passend für

Mobile und stationäre Maschinen



KBM 18 23
Kantenfräsmaschine



CHP 23
Kantenfräsmaschine



Quicker | Maxiquicker 24
Kantenfräsmaschine



ASO 900 | 930 25
Kantenfräsmaschine




ASO 910 | 920 26
Kantenfräsmaschine

Stationäre Maschinen



BKE 550 27
Blechentgratmaschine



AF 165 28
Entgratmaschine



KSM 125 | KSM 130 29
Kantenschleifmaschine



Speedy Prisma 210 30
Entgratmaschine



FS 5 31
Entgratmaschine



ASO 850 - K 32
Kantenfräsmaschine



ASO 650 33
Kantenfräsmaschine





ASO 160 35
Kantenfräsmaschine




WKF 170 36
Kantenfräsmaschine



MMB 400 | 500 | 600 37
Kantenfräsmaschine



Speedy Kontur 270 | 320 38
Entgratmaschine für Konturen



ASO 600 - ASL 43
Entgratmaschine für Konturen



KKE 1 | 2 43
Entgratmaschine für Konturen



KKF 4-SL 49
Kantenfräsmaschine für Konturen




KKF 3 -SL 56
Kantenfräsmaschine für Konturen



TV 95-SL 61
Trovalisier- und Gleitschleifmaschine



TV 15-SL | 40-SL | 100-SL | 200-SL 61
Trovalisier- und Gleitschleifmaschine



ASM 18 | 60 62
Fliehkraftanlage



RV 40-SL | 120-SL | 220-SL | 420-SL 63
Trovalisier- und Gleitschleifmaschine



RT 200 | 400 | 600 | 800 63
Rundtrockner

* Trowalisieren ® (Eingetragene Marke von Walther Trowal)

Entgraten | Fräsen

Zubehör

Zubehör passend für
Stationäre Maschinen



Zubehör für: 64
alle Trovalisier- & Gleitschleifmaschinen | Fliehkraftanlagen | Rundtrockner



MZ 90 | ENVIRO 1000 69
Wasseraufbereitung



UA 5 70
Schleif- und Polierbock



EDG 213 | 1226 71
Bohrerschleifmaschine



Neutrix 73
Elektrodenschleifmaschine

Zubehör passend für

Mango II | Universalhandgriff A | GLO-BURR



Ersatzteile

Klinge E



19272

Klinge C



9792

Klinge B



70

	Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
	Set E Universalhandgriff A	mit Klingenhalter B, Klinge B10 B20	84
	Set E Universalhandgriff A	mit Klingenhalter E, Klinge E100, E200 & E300	87
Handgriff	**Mango II**	für Klingenhalter B, C, E und Klinge B, C, E	61111
	Universalhandgriff A	für Klingenhalter B, C, E und Klinge B, C, E	63
	GLO-BURR	integrierter Klingenhalter, für Klinge E	63258
Klingenhalter	**Klingenhalter**	Typ B	59
	Klingenhalter	Typ C	61110
	Klingenhalter	Typ E	62
Klinge	**Ersatzklinge B10**	für Klingenhalter B	69
	Ersatzklinge B20	für Klingenhalter B	70
	Ersatzklinge C40	für Klingenhalter C	9792
	Ersatzklinge C42	für Klingenhalter C	11898
	Ersatzklinge E100	für Klingenhalter E	75
	Ersatzklinge E200	für Klingenhalter E	76
	Ersatzklinge E200P	für Klingenhalter E	19272
	Ersatzklinge E300	für Klingenhalter E	77

* weitere Ersatzklingen auf Anfrage

Handgriff (Mango II oder Universlahandgriff A) + Klingenhalter (Typ B, Typ C oder Typ E) + Klinge (B, C oder E)



Zubehör passend für



DHB 330 | DHB 520

Schleifbänder

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
DHB 330	Stahl	Korund, Korn 60	42597
	Edelstahl	Zirkonkorund, Korn 60	44890
	Stahl	Korund, Korn 80	42598
	Edelstahl	Zirkonkorund, Korn 80	61518
	Stahl	Korund, Korn 100	43979
DHB 520	Stahl	Korund, Korn 60	20204
	Edelstahl	Zirkonkorund, Korn 60	68434
	Stahl	Korund, Korn 80	68432
	Edelstahl	Zirkonkorund, Korn 80	68433



42598



68433

Zubehör

	Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
	Wartungseinheit	mit Spezialöl und Druckluftspiralschlauch	28668



28668

Zubehör passend für

AG 360 | AG 460 | GDS 009 | 101-E



Spannzangen


54123


57836


35947


28202


57837

	Durchmesser	Details	Artikel-Nr.
AG 360	3,00 mm	für AG 360	54123
AG 460	3,00 mm	für AG 460	57836
	6,00 mm	für AG 460	57837
GDS 009	2,35 mm	für GDS 009	35945
	3,00 mm	für GDS 009	35947
101-E	2,35 mm	für 101-E	28201
	3,00 mm	für 101-E	28202

Zubehör


28668

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Wartungseinheit	mit Spezialöl und Druckluftspiralschlauch	28668

Rotorfräser + Schleifstifte

siehe Tabelle auf der Seite 09 - 11

Zubehör passend für

MTQ 100 MH | F3 | F6 | S3 | MT W



Spannzangen



19542



19544

	Durchmesser	Details	Artikel-Nr.
F3 | S3	2,35 mm	für F3 und S3	19538
	3,00 mm	für F3 und S3	19539
F6	2,35 mm	für F6	19542
	3,00 mm	für F6	19543
	6,00 mm	für F6	19544
MT W	2,35 mm	für MT W 90° und MT W 50°	62372
	3,00 mm	für MT W 90° und MT W 50°	66789
MTQ 100 MH	2,35 mm	für MTQ 100 MH	68177
	3,00 mm	für MTQ 100 MH	68178

Zubehör



27094



69087


	Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
	Fußschalter für Steuergerät	MT40, AQ1 & AQ3	27094
	Fußschalter für Steuergerät	MT50	20579
	Winkelhandstück für MT W	W 90°	28888
	Winkelhandstück für MT W	W 50°	63411
	Handstückablage	für Motorhandstück	22079
	Späneschild	L Protect TS (Tischstativ)	35561
	Späneschild	L Protect SH (Schwanenhals)	29978
	Halterung für L Protect SH	Magnetsockel	54252
	Halterung für L Protect SH	Winkelfuß	63479
	Halterung für L Protect SH	Schraubzwinge	37383
	Lupe mit Saugnäpfen	für LED L Protect SH Arbeitsleuchte	69087


Rotorfräser + Schleifstifte

siehe Tabelle auf der Seite 09 - 11

Rotorfräser passend für

alle Druckluft- & Elektroschleifer




HM-Frässtifte		d1	d2	SL	GL	 Art.-Nr. Zahn N (3)	 Art.-Nr. Zahn C (6)
	**Zylinder ohne Stirnverzahnung**	3,0	3,0	14,0	38	26990	25317
		6,0	6,0	18,0	50	25318	27868
		6,3	3,0	12,7	45	72827	5159
		8,0	6,0	19,0	64	72828	72829
	**Zylinder mit Stirn-verzahnung**	3,0	3,0	14,0	38	12361	26991
		6,0	6,0	18,0	50	72800	13954
		6,3	3,0	12,7	55	26992	26993
		8,0	6,0	19,0	64	26994	26995
	**Walzenrundform**	3,0	3,0	14,0	38	72832	26997
		6,0	6,0	18,0	50	24469	14340
		6,3	3,0	12,7	44	26998	26999
		8,0	6,0	19,0	63	27000	27001
	**Kugel**	3,0	3,0	2,5	38	27018	27019
		6,0	6,0	4,7	50	24468	27860
		6,3	3,0	5,0	38	27020	27021
		8,0	6,0	6,0	52	72833	31040
	**Tropfen**	3,0	3,0	5,5	38	72834	72836
		6,0	6,0	10,0	50	72835	72837
		6,3	3,0	9,5	42	27014	27015
		9,5	6,0	16,0	60	27016	27017
	**Rundbogen**	3,0	3,0	14,0	38	72838	72885
		6,0	6,0	18,0	50	72839	72886
		6,35	3,0	12,7	45	27002	27003
		9,6	6,0	19,0	64	27004	27005
	**Spitzbogen**	3,0	3,0	14,0	38	37057	27007
		6,0	6,0	18,0	50	8555	72887
		6,3	3,0	12,7	45	27008	27009
		8,0	6,0	19,0	64	27026	27027



* Weitere Ausführungen auf Anfrage

Rotorfräser passend für

alle Druckluft- & Elektroschleifer



HM-Frässtifte


		d1	d2	SL	GL	Art.-Nr. Zahn N	Art.-Nr. Zahn C
	**Flamme**	3,0	3,0	6,0	38	19712	35076
		6,0	6,0	14,0	50	62151	35077
		8,0	6,0	19,0	64	35078	35081
	**Kegel 60°**	3,0	3,0	2,5	38	58614	72890
		6,0	6,0	4,0	50	72888	72891
		9,5	6,0	8,0	56	72889	72892
	**Kegel 90°**	3,0	3,0	1,5	38	72893	72894
		6,0	6,0	3,0	50	9917	72895
		9,5	6,0	4,7	53	33552	72896
	**Rundkegel**	3,0	3,0	10,0	38	72898	72899
		6,0	6,0	18,0	50	15676	24761
		8,0	6,0	25,4	70	27024	27025
	**Spitzkegel**	3,0	3,0	8,0	38	72900	72901
		6,0	6,0	12,7	50	42930	72902
		6,3	3,0	12,7	49	27030	27031
		9,5	6,0	16,0	64	27032	27033
	**Winkel**	3,0	3,0	4,0	38	8563	15219
		6,0	6,0	8,0	50	72904	72907
		6,3	3,0	6,0	39	72903	72906
		9,5	6,0	9,5	55	72905	72908
					d_1		
	**Set bestehend aus:** Zylinder, Walzenrundform, Kugel, Flame, Spitzbogen, Rundkegel, Spitzkegel, Rundbogen, Kegel, Winkel				3	19769	26885
	**Set bestehend aus:** Zylinder, Walzenrundform, Spitzbogen, Rundkegel, Spitzkegel, Rundbogen				6	*auf Anfrage	19766

* Weitere Ausführungen auf Anfrage

Schleifstifte passend für

alle Druckluft- & Elektroschleifer



Diamant-Schleifstifte		d_1 [mm]	d_2 [mm]	Körnung fein - grob	Art.-Nr.
	**Zylinder**	0,4 - 6,0	3,0 | 6,0	D 252 - D 30	-
	**Kugel**	0,5 - 10,0	3,0 | 6,0	D 250 - D 30	-
	**Kegel 90°**	3,0 - 10,0	3,0 | 6,0	D 252 - D 30	-
	**Spitzkegel**	0,1 - 3,0	3,0	D 252 - D 30	-
		Spitzenwinkel [°]			
		5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	6,0	D 252 - D 30	-
	**Set bestehend aus:** Zylinder, Winkel, Walzenrundform, Kugel, Spitzkegel, Kegel, Rundbogen, Spitzbogen, Rundkegel, Stumpfkegel, Flamme		3,0	mittel	42730
				fein	42748
	**Set bestehend aus:** Zylinder, Winkel, Walzenrundform, Kugel, Spitzkegel, Kegel, Rundbogen, Spitzbogen, Rundkegel, Teller		6,0	mittel	42747
				grob	42736

* Weitere Ausführungen auf Anfrage

Zubehör passend für

ASO 300



Faswendeplatten

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl, Edelstahl, Aluminium	TC0802 beschichtet	30228



30228

Zubehör

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Wartungseinheit	mit Spezialöl und Druckluftspiralschlauch	28668
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202
Führungsteller	D= 78mm	64196
Führungslineal	Set	64197



70516



28668



32202

Ersatzteile

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Wurmschraube	M4 x 4 mm, Pos. 1	62232
Führungsteller Set	Pos. 2 und Pos. 3	62233
Skalenring Set	Pos. 6 und Pos. 7	62234
Schraube	für Kugellager, Pos. 9	62106
Kugellager	Ø 6,0 mm, Pos. 10	62107
Schraube	für Wendeplatte, Pos. 12	62108
Messerkopf	Pos. 13	62125
Anschlussnippel	G 1/4" Außengewinde	13394



62232



62233



62106



62108



62107



13394

Zubehör passend für

ASO 310



Faswendeplatten



21265



36804

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	X.9 Cermet	21265
Edelstahl	X.9 SP4019	25531
Alu, Kunststoff	X.9 Alu poliert	36804

Radiuswendeplatten



43858



52593

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	R1	43858
Stahl	R2	52593

Zubehör



70516



28668



32202

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Wartungseinheit	mit Spezialöl und Druckluftspiralschlauch	28668
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202
Anschlaghülse	Ø 13 mm für Bleche ≥2 mm und Radiuswende-platten, Pos. 11	27739
Kunststoffteller	Pos. 2	46819



46819



27739

Ersatzteile



25520



13394



23396



25354



27646



9690



23397

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Messerkopf	Pos. 14	25520
Schraube	für Wendeplatten, Pos. 12	9690
Kugellager	Ø 11 mm, Pos. 11	23396
Federring	Pos. 10	25354
Hutmutter	Pos. 9	23397
Stahlteller	Pos. 2	27646
Schraube	für Stahl- und Kunststoffteller, Pos. 1	70188
Anschlussnippel	G 1/4" Außengewinde	13394

Zubehör passend für

ASO 313 | ASO 312



Faswendeplatten



26439



39210

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	SE12 5026	39720
Edelstahl	SE12 PR1225	29948
Alu, Kunststoff	SE12 KW10	39210

Radiuswendeplatten



26440

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	R2	28006
Stahl	R3	28007
Stahl	R4	26440

Zubehör



70516



28668

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA / ST, 300 g	70516
Wartungseinheit	mit Spezialöl und Druckluftspiralschlauch	28668
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202



32202

Ersatzteile



27090

	Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
	Anschlussnippel	G 3/8" Außengewinde	28666
	Schraube	für Wendeplatten M4 x 7 mm, Pos. 17	22495
ASO 312	**Messerkopf**	für ASO 312, Pos. 20	27090
ASO 313	**Messerkopf**	für ASO 313, Pos. 33	38762
	Satz Kohlebürsten, 2 Stk.	für ASO 313, Pos. 64	41819



28666



41819

Zubehör passend für

SMA 20-AEF | SMA 20-APF



Faswendeplatten

		Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
 66113  62954	SX	Alu, Kunststoff	SX-B10, C = 7, Schneiden = 8	66113
		Stahl, Edelstahl	SX-B12, C = 7, Schneiden = 8	62954

Radiuswendeplatten

		Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
 66108  62955	SX	Alu, Kunststoff	R = 1,2, SXR1,2-B10, Schneiden = 16	66108
		Stahl, Edelstahl	R = 1,2, SXR1,2-B12, Schneiden = 16	66106
		Alu, Kunststoff	R = 2,5, SXR2,5-B10, Schneiden = 8	66107
		Stahl, Edelstahl	R = 2,5, SXR2,5-B12, Schneiden = 8	62955

Fas- und Radiusfräser



66110

α	SMA	WP	R [mm]	C [mm]
45°	20	SX	1,2	2,3
		SX	1,2	6,7
		SX	2,5	5,1

Führungsrolle

Ø	Art.-Nr,
26,10	66112
19,80	66111
21,69	66110

Zubehör



70516



28668

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Wartungseinheit	mit Spezialöl und Druckluftspiralschlauch	28668
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202



32202

Ersatzteile

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Kohlenbürstenpaar	SMA 20-EF24	59256
Schraube	für Wendeplatte SX	68411

Zubehör passend für

SMA 30 | 40 | 50 | 60



Fasfräser mit Führungsrolle


66010


69769


49539



66014



66012




66015

Fasfräser					Führungsrolle	
α	zu SMA	für Wendeplatte	C [mm]	Art.-Nr.	Ø [mm]	Art.-Nr.
30°	30	KX	8,0	66010	29,90	66014
	40	KX	16,0	71654		
	50	KX/DL/DX	20,0	69773		
	60	KL/DL/DX	30,0	72522		
45°	30	KX	8,0	66009	26,30	66012
	40	KX	16,0	71653		
	50	KX/DL/DX	20,0	69769		
	60	KX/DL/DX	30,0	72263		
60°	30	KX	8,0	66011	25,00	66015
	40	KX	16,0	71655		
	50	KX/DL/DX	20,0	69772		

*** Weitere Winkel-Ausführungen auf Anfrage**





Zubehör passend für

SMA 30 | 40 | 50 | 60



Fasfräser mit kleiner Führungsrolle



70631



70626

Fasfräser					Führungsrolle	
α	zu SMA	für Wendeplatte	C [mm]	Art.-Nr.	Ø [mm]	Art.-Nr.
45°	30 40	SX	5,0	69863	12,35	70631
		M	7,0		10,00	70626

Faswendeplatten



66113



62954



49534



53538



64877



63637



65932



56508

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
SX	Alu, Kunststoff	SX-B10, C = 7, Schneiden = 8	66113
	Stahl, Edelstahl	SX-B12, C = 7, Schneiden = 8	62954
M	Alu, Kunststoff	M-B10, C = 11, Schneiden = 4	53539
	Stahl, Edelstahl	M-B12, C = 11, Schneiden = 4	49354
	Hochfeste Stähle	M-B15, C = 11, Schneiden = 4	53538
KX	Alu, Kunststoff	KX-B10, C = 9, Schneiden = 8	64877
	Stahl, Edelstahl	KX-B12, C = 9, Schneiden = 8	63637
	Hochfeste Stähle	KX-B15, C = 9, Schneiden = 8	64878
DL	Alu, Kunststoff	DL-B10, C = 20, Schneiden = 4	65932
	Stahl, Edelstahl	DL-B12, C = 20, Schneiden = 4	56508
	Hochfeste Stähle	DL-B15, C = 20, Schneiden = 4	48258
DX	Stahl, Edelstahl	DX-B12, C = 20, Schneiden = 4	74521
	Hochfeste Stähle	DX-B15, C = 20, Schneiden = 4	74948

*** ACHTUNG: Fasfräser, Führungsrolle und Wendeplatten müssen zueinander passen.**

Zubehör passend für

SMA 30 | 40 | 50 | 60



Radiusfräser mit Führungsrolle


66009


69769


74104


69634


66018



54154


Radiusfräser

R [mm]	für Wendeplatte	zu SMA	Art.-Nr.
1,2 - 6,0	KX	30	66009
		40	71653
		50	69769
		60	72263
8,0	RL	40	51891
		50	
		60	
10,0 - 12,0	RD	60	54848
		60	
15,0		60	74104

Führungsrolle

R [mm]	Ø	Art.-Nr.
1,2	26,65	69634
	33,87	69635
2,0	26,65	69634
	32,30	69636
2,5	28,80	66016
3,0	28,55	66018
4,0	27,55	66019
5,0	27,05	71728
6,0	26,80	69878
8,0	42,40	54154
10,0	41,20	54849
12,0	39,50	65990
15,0	36,49	74105





Zubehör passend für

SMA 30 | 40 | 50 | 60



Radiusfräser mit kleiner Führungsrolle



69634



66018



54154

Radiusfräser

R [mm]	für Wendeplatte	zu SMA	Art.-Nr.
1,2 - 3,0	SX	30 40	69863
	M		
	SX		
	M		

Führungsrolle

R [mm]	Ø	Art.-Nr.
1,2	12,35	70631
	18,72	70630
2,0	10,94	69864
	18,40	69865
2,5	14,23	70628
3,0	10,00	70626
	17,65	70627

Radiuswendeplatten



66108



62955



54006



54118

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
SX	Alu, Kunststoff	R = 1,2, SXR1,2-B20, Schneiden = 16	66108
	Stahl, Edelstahl	R = 1,2, SXR1,2-B22, Schneiden = 16	66106
	Alu, Kunststoff	R = 2,5, SXR2,5-B20, Schneiden = 8	66107
	Stahl, Edelstahl	R = 2,5, SXR2,5-B22, Schneiden = 8	62955
M	Alu, Kunststoff	R = 2,0, MR2-B10, Schneiden = 8	54121
	Stahl, Edelstahl	R = 2,0, MR2-B12, Schneiden = 8	54006
	Hochfeste Stähle	R = 2,0, MR2-B15, Schneiden = 8	54120
	Alu, Kunststoff	R = 3,0, MR3-B10, Schneiden = 8	54119
	Stahl, Edelstahl	R = 3,0, MR3-B12, Schneiden = 8	53063
	Hochfeste Stähle	R= 3,0, MR3-B15, Schneiden = 8	54118

*** ACHTUNG: Radiusfräser, Führungsrolle und Wendeplatten müssen zueinander passen.**

Zubehör passend für

SMA 30 | 40 | 50 | 60



Radiuswendeplatten


64993


63641


74220

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
KX	Alu, Kunststoff	R= 1,2, KXR1,2-B20, Schneiden = 16	73258
	Stahl, Edelstahl	R = 1,2, KXR1,2-B22, Schneiden = 16	69604
	Alu, Kunststoff	R = 2,0, KXR2-B20, Schneiden = 16	71907
	Stahl, Edelstahl	R = 2,0, KXR2-B22, Schneiden = 16	69605
	Hochfeste Stähle	R = 2,0, KXR2-B25, Schneiden = 16	74220
	Alu, Kunststoff	R = 2,5, KXR2,5-B20, Schneiden = 8	64993
	Stahl, Edelstahl	R = 2,5, KXR2,5-B22, Schneiden = 8	63639
	Hochfeste Stähle	R = 2,5, KXR2,5-B25, Schneiden = 8	65277
	Alu, Kunststoff	R = 3,0, KXR3-B20, Schneiden = 8	64995
	Stahl, Edelstahl	R = 3,0, KXR3-B22, Schneiden =8	63640
	Hochfeste Stähle	R = 3,0, KXR3-B25, Schneiden = 8	65278
	Alu, Kunststoff	R = 4,0, KXR4-B20, Schneiden = 8	64996
	Stahl, Edelstahl	R = 4,0, KXR4-B22, Schneiden = 8	63641
	Hochfeste Stähle	R = 4,0, KXR4-B25, Schneiden = 8	65279
	Alu, Kunststoff	R = 5,0, KXR5-B20, Schneiden = 8	66170
	Stahl, Edelstahl	R = 5,0, KXR5-B22, Schneiden = 8	71659
	Hochfeste Stähle	R = 5,0, KXR5-B25, Schneiden = 8	73273
	Alu, Kunststoff	R = 6,0, KXR6-B20, Schneiden = 8	71660
	Stahl, Edelstahl	R = 6,0, KXR6-B22, Schneiden = 8	69606
	Hochfeste Stähle	R = 6,0, KXR6-B25, Schneiden = 8	74219
RL	Alu, Kunststoff	R = 8,0, RL8-B00, Schneiden = 4	70495
	Stahl, Edelstahl	R = 8,0, RL8-B12, Schneiden = 4	54158
	Hochfeste Stähle	R = 8,0, RL8-B05, Schneiden = 4	62698

*** ACHTUNG: Fasfräser, Führungsrolle und Wendeplatten müssen zueinander passen.**

Zubehör passend für

SMA 30 | 40 | 50 | 60



Radiuswendeplatten

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
RD	Alu, Kunststoff	R = 10,0, RD10-B00, Schneiden = 2	62774
	Stahl, Edelstahl	R = 10,0, RD10-B12, Schneiden = 2	54850
	Hochfeste Stähle	R = 10,0, RD10-B15, Schneiden = 2	63347
	Stahl, Edelstahl	R = 12,0, RD12-B12, Schneiden = 2	65991
	Hochfeste Stähle	R = 12,0, RD12-B15, Schneiden = 2	65992
	Alu, Kunststoff	R = 15,0, RD15-B00, Schneiden = 2	63709
	Stahl, Edelstahl	R = 15,0, RD15-B12, Schneiden = 2	51896
	Hochfeste Stähle	R = 15,0, RD15-B15, Schneiden = 2	76486

*** ACHTUNG: Fasfräser, Führungsrolle und Wendeplatten müssen zueinander passen.**

Zubehör

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202



70516



32202

Ersatzteile

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Kohlenbürstenpaar	SMA 30	59256
Kohlenbürstenpaar	SMA 40	74226
Kohlenbürstenpaar	SMA 50 / 60	73320
Schraube	für Wendeplatte M, T, KX, DL und DX	51302
Schraube	für Wendeplatte SX	68411



51032

Zubehör passend für

ASO 760-2



Faswendeplatten



63637



64878



64877

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
KX	Alu, Kunststoff	KX-B10, C = 9, Schneiden = 8	64877
	Stahl, Edelstahl	KX-B12, C = 9, Schneiden = 8	63637
	Hochfeste Stähle	KX-B15, C = 9, Schneiden = 8	64878

Zubehör



70516



32202

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202
Rohranfasvorrichtung	mit Führungsrolle	28299

Ersatzteile



71886

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Scheibenfräser-KX	Ø 60 x 11,5 x 17 mm, Z = 6	71886
Distanzscheibe	Ø 30 x 1,5 x Bo17 mm	34972
Schraube	für Wendeplatte M, T, KX, DX und DL	51302

Zubehör passend für



KBM 18

Spezialfräser



46547



37425



37424

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	X.1C	46547
Stahl	X.1A für große Fasen	37424
Edelstahl	FXS	37425
Edelstahl, Duplex	X.1H	55386



CHP 6/ 7/ 10/ 12

Spezialfräser

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	Z = 50	24359
Edelstahl	Z = 50	24358

Zubehör passend für

Quicker | Maxiquicker





Spezialfräser



61292

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Quicker	Stahl	beschichtet	30632
	Stahl, Alu	unbeschichtet	61292
Maxiquicker	Stahl	unbeschichtet	38461
	Edelstahl	unbeschichtet	38462

Zubehör



30630


	Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Quicker	**Unterwagen**	fahrbar	30218
	Rohranfasvorrichtung	für d = >140 mm	30630
Maxiquicker	**Unterwagen**	fahrbar	38090

Zubehör passend für

ASO 900 | Plus | Plus-Bigger
ASO 930 | 930 Plus




Faswendeplatten


65124 64979 16291

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	für Messerkopf WSX	65124
Edelstahl	für Messerkopf WSX	64979
Stahl, Edelstahl	für Messerkopf RC16	16291

Zubehör




70516 32202

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202

Ersatzteile

	Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
ASO 900 | ASO 930	**Messerkopf**	WSX, Ø 63 mm, Z = 6	64976
	Messerkopf	RC16, Ø 63 mm, Z = 5	48487
	Schraube	für Messerkopf WSX	65589
	Schraube	für Messerkopf RC16	48706
ASO 900 Plus | ASO 900 Plus-Bigger | ASO 930 Plus	**Messerkopf**	WSX, Ø 80 mm, Z = 8	71741
	Messerkopf	RC16, Ø 80 mm, Z = 6	62182
	Schraube	für Messerkopf WSX	65589
	Schraube	für Messerkopf RC16	48706






64976 48487 71741 62182

Zubehör passend für






ASO 910 | ASO 920

Faswendeplatten



65124



64979



16291

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	für Messerkopf WSX	65124
Edelstahl	für Messerkopf WSX	64979
Stahl, Edelstahl	für Messerkopf RC16	16291

Zubehör




70516



32202

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202

Ersatzteile



71741



62182

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Messerkopf	WSX, Ø 80 mm, Z = 8	71741
Messerkopf	RC16, Ø 80 mm, Z = 6	62182
Schraube	für Messerkopf WSX	65589
Schraube	für Messerkopf RC16	48706

Zubehör passend für

BKE 550



Schleifräder



59304



59305

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	Korn 60	59304
Edelstahl	Korn 60	59305
Stahl	Korn 80	59330
Edelstahl	Korn 80	62743
Stahl	Korn 120	76736
Edelstahl	Korn 120	71963

Zubehör



61627

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Sicherheitssauger	ATTIX33-2M IC	61627

Ersatzteile



59661

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Abstandscheibe	Ø 45 x 17 mm	59661

Zubehör passend für

AF 165



Schleifscheiben



10422



10423



10526



24772

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl, Edelstahl	Korn 60	19367
Stahl, Edelstahl	Korn 80	10422
Stahl, Edelstahl	Korn 120	10423
Hartmetall	Diamant-Topfschleifscheibe, D150	10526
HSS	CBN-Topfschleifscheibe, B126	24772


Zubehör



61627




27298



32020

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Sicherheitssauger	ATTIX33-2M IC	61627
Standardsauger	AERO 21-21 PC Inox	55611
Tischverlängerung	1000 mm	27298
Sonderflansch	für Topfschleifscheibe	32020

Zubehör passend für



KSM 125 | KSM 130

Schleifscheiben

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Gehärtete Stähle	Zweizonen-Schleifscheibe, Korn 46/80	26468
Gehärtete Stähle	Zweizonen-Schleifscheibe, Korn 36/80	65663
Hartmetall	Diamant-Schleifscheibe	69051



26468

Zubehör

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Unterwagen	fahrbar, mit integrierbarer Absaugung	61850
Sicherheitssauger	ATTIX33-2M IC	61627



61627

Ersatzteile

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Pumpe	für Kühlwasser	59918
Abrichtdiamant	Ø 6 x 35 mm	47736
Halter	für Abrichtdiamant	30748



59918

Zubehör passend für



Speedy Prisma 210-P | 210-PSL

Fräser



17516



53675



15196



15195




73522



67289

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	Ø 6 mm, Z = 3, beidseitig	17516
Stahl, Edelstahl	Ø 6 mm, Z = 3, beidseitig, beschichtet	53675
Stahl, Edelstahl	Ø 10 mm, S 6 mm, Z = 6, spiralverzahnt, einseitig, beschichtet	15196
Alu, Kunststoff	Ø 10 mm, S 6 mm, Z = 4, spiralverzahnt, einseitig	15195
Stahl >40 HRC, HSS	Ø 15 mm, S 6 mm, CBN-Topfschleifscheibe, B126	62273
Stahl >40 HRC, HSS	Ø 15 mm, S 6 mm, CBN-Topfschleifscheibe, B181	73522
Hartmetall	Ø 15 mm, S 6 mm, Diamant-Topfschleifscheibe, D46	67289
Hartmetall	Ø 15 mm, S 6 mm, Diamant-Topfschleifscheibe, D64	70957
Hartmetall	Ø 15 mm, S 6 mm, Diamant-Topfschleifscheibe, D126	62272
Hartmetall	Ø 15 mm, S 6 mm, Diamant-Topfschleifscheibe, D181	73493





Zubehör



54131

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Absaugvorrichtung	Ø 32 mm	54131
Nass-Trockensauger	ATTIX33-2L IC	65857
Koffer	für Konturfräser	35170

Ersatzteile




51239

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Antriebsriemen		51239

*** Erklärung der Kürzel: S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl**

Zubehör passend für

FS 5



Faswendeplatten

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Alu, Kunststoff	SX-B10, C = 7, Schneiden = 8	66113
Stahl, Edelstahl	SX-B12, C = 7, Schneiden = 8	62954



66113



62954

Zubehör

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202
Scheibenfräser	zu SX Platten	41754
Schraube	zu SX Messerkopf	68411



70516



32202

Zubehör passend für


ASO 850-K



Faswendeplatten



54101



33862

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	VP45	41798
Stahl, Edelstahl	MP6130	62114
Edelstahl	ST6545	54101
Alu, Kunststoff	HTi10	33862

Schleifscheibe



59625

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Gäherteter Stahl	CBN-Topfschleifscheibe, B181	59625
Hartmetall	Diamant-Topfschleifscheibe, D181	69053

Zubehör



41009



70516



32202

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Flansch	für Schleifscheibe	41009
Unterwagen fahrbar	1 Schublade, L x B x H: 500 x 500 x 730 mm	10926
Vorschub	gefedert	51997
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202
Absaugrohr	mit Ø 40mm	68572
Sauger	ATTIX33-2M	61627

Ersatzteile



49977

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Messerkopf	ASX, Ø 63 mm, Z = 6	49977
Schraube	für Messerkopf ASX	41877
Schlüssel	für Spannschraube WP	47845
Unterlegplatte	für Messerkopf ASX	41876
Schlüssel	für Unterlegplatte	41881

Zubehör passend für



ASO 650 | ASO 650-WSL

Faswendeplatten


64877


63637


64878


65932


56508


48258

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
KX	Alu, Kunststoff	KX-B10, C = 9, Schneiden = 8	64877
	Stahl, Edelstahl	KX-B12, C = 9, Schneiden = 8	63637
	Hochfeste Stähle	KX-B15, C = 9, Schneiden = 8	64878
DL	Alu, Kunststoff	DL-B10, C = 20, Schneiden = 4	65932
	Stahl, Edelstahl	DL-B12, C = 20, Schneiden = 4	56508
	Hochfeste Stähle	DL-B15, C = 20, Schneiden = 4	48258
DX	Stahl, Edelstahl	DX-B12, C = 20, Schneiden = 4	74521

Radiuswendeplatten


71907


64993


65278

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
KX	Alu, Kunststoff	R = 1,2, KXR1,2-B20, Schneiden = 16	73258
	Stahl, Edelstahl	R = 1,2, KXR1,2-B22, Schneiden = 16	69604
	Alu, Kunststoff	R = 2,0, KXR2-B20, Schneiden = 16	71907
	Stahl, Edelstahl	R = 2,0, KXR2-B22, Schneiden = 16	69605
	Hochfeste Stähle	R = 2,0, KXR2-B25, Schneiden = 16	74220
	Alu, Kunststoff	R = 2,5, KXR2,5-B20, Schneiden = 8	64993
	Stahl, Edelstahl	R = 2,5, KXR2,5-B22, Schneiden = 8	63639
	Hochfeste Stähle	R = 2,5, KXR2,5-B25, Schneiden = 8	65277
	Alu, Kunststoff	R = 3,0, KXR3-B20, Schneiden = 8	64995
	Stahl, Edelstahl	R = 3,0, KXR3-B22, Schneiden =8	63640
	Hochfeste Stähle	R = 3,0, KXR3-B25, Schneiden = 8	65278

Zubehör passend für



ASO 650 | ASO 650-WSL

Radiuswendeplatten


63641


66170


74220

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
KX	Alu, Kunststoff	R = 4,0, KXR4-B20, Schneiden = 8	64996
	Stahl, Edelstahl	R = 4,0, KXR4-B22, Schneiden = 8	63641
	Hochfeste Stähle	R = 4,0, KXR4-B25, Schneiden = 8	65279
	Alu, Kunststoff	R = 5,0, KXR5-B20, Schneiden = 8	66170
	Stahl, Edelstahl	R = 5,0, KXR5-B22, Schneiden = 8	71659
	Hochfeste Stähle	R = 5,0, KXR5-B25, Schneiden = 8	73273
	Alu, Kunststoff	R = 6,0, KXR6-B20, Schneiden = 8	71660
	Stahl, Edelstahl	R = 6,0, KXR6-B22, Schneiden = 8	69606
	Hochfeste Stähle	R = 6,0, KXR6-B25, Schneiden = 8	74219

Zubehör


70516



32202

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Vorschub	gefedert	51997
Unterwagen fahrbar	1 Schublade, L x B x H: 500 x 500 x 730 mm	10926
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202

Ersatzteile


71885


51032

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Scheibenfräser-KX/DL	Ø 70 x 23 x 17 mm, Z = 8	71885
Anschlag	für Fräser ASO650-KX, Pos. 32	72074
Klemmschraube	für Wendeplatte M, T, KX, DL und DX	51302
Nutmutter	17x1	10275
Hakenschlüsel	25-28mm	9388

Zubehör passend für



ASO 160-M | ASO 160-MSL

Faswendeplatten

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl, Edelstahl	VP15TF	62335
Alu, Kunststoff	Alu poliert	32050



32050

Zubehör

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Vorschub	gefedert	31061
Unterwagen	fahrbar, L x B x H = 700 x 500 x 520 mm	15578
Späne-Auswurfrohr	Verlängerung	46301
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202



46301



70516



32202

Ersatzteile

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Messerkopf	NSE400, Ø 160 mm, Z = 10	32029
Doppelgewindeschraube	LS10TS für Messerkopf NSE400	38131
Klemmkeil	SPTSE für Messerkopf NSE400	46696
Klemmkeil-T	CWSE300TR für Messerkopf NSE400	48810
Unterlage-Spannschraube	TS32, M3x7,5 für Messerkopf NSE400	44058



32029



38131



46696



48810



44058

Zubehör passend für



WKF 170

Faswendeplatten



39164



36449

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl, Brennkante	SE15 ST6510	35540
Stahl, Edelstahl	SE15 ST6545	39164
Edelstahl	SE15 VP15TF	69297
Alu, Kunststoff	SE15 Alu poliert	36449

Zubehör



54325



54149



70516



32202

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Vorschub	gefedert	53493
Längsanschlag	für dünne Bleche > 3 mm	54325
Queranschlag	für stirnseitige Bearbeitung	54149
Unterwagen	fahrbar, L x B x H = 700 x 500 x 520 mm	15578
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202


Ersatzteile




1073




33540



33489



33542



33543



33544

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Messerkopf	SE545-R, Ø 125 mm, Z = 9	1073
Doppelgewindeschraube	LS15T für Messerkopf SE545-R	33540
Klemmkeil	SPSE545R für Messerkopf SE545-R	33489
Unterlegplatte	STSE545R für Messerkopf SE545-R	33542
Klemmkeil-T	CWSE545TR für Messerkopf SE545-R	33543
Klemmkeil-S	CWSE545SN für Messerkopf SE545-R	33544

Zubehör passend für

MMB 400 | MMB 500 | MMB 600



Faswendeplatten



49849



50012

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl	SO13T3	66943
Stahl, Edelstahl	CQ-B02	50012
Hochfeste Stähle	CQ-B05	62221
Alu, Kunststoff	CQ-B00	62219

Zubehör



70516



32202

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202
Kühlschmiersprühöl	ALF330, 5l	43222

Ersatzteile

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Messerkopf	UFO, Ø 100 mm, Z = 8	18686
Adapterbuchse	zu Messerkopf UFO	50913
Kontaktscheibe	Ø 300 x 50 mm	57285
Kontaktscheibe im Austausch	Ø 300 x 50 mm	63416
Doppelgewindeschraube	WB7-15T	51320

Zubehör passend für

Speedy Kontur 270-K | 270-KSL | 320-K | 320-KSL




Fasfräser ohne Bohrung







10372 | 11134 | 10378



Führungslineal




Führungsfinger fest oder höhenverstellbar [mm]



Wechseleinsatz mit Kugellager [mm]

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FL	R 0,8	R 1,2	R 1,5	R 2,1	Ø 3	Ø 4	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	10372
Alu, Stahl	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	70309
Alu, Stahl	60°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	26208
Alu, Stahl	120°	6	6	3	Nein	X	-	X	X	X	X	X	39954
Alu	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	10377
Stahl	90°	6	6	5	Ja	X	X	X	X	X	X	X	70308
Stahl	90°	6	6	5	Ja	X	X	X	X	X	X	X	11134
Edelstahl	90°	6	6	5	Ja	X	X	X	X	X	X	X	10378




Fasfräser mit festem Führungszapfen



10948

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Ø Führungszapfen	Artikel-Nr.
Alu	90°	6	6	3	Nein	2	75075
Stahl	90°	6	6	3	ja	2	75348



*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, R = Radius, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FK = Führungskugellager FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

Speedy Kontur 270-K | 270-KSL | 320-K | 320-KSL



Fasfräser mit Bohrung



10374


39041


43252



Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FZ 2,6	FK 3	FK 4	FK 5	FK 6	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	-	10374
Alu	90°	6	6	3	Nein	-	-	X	X	-	10375
Stahl	90°	6	6	5	Ja	-	-	X	X	-	39041
Edelstahl	90°	6	6	5	Ja	-	-	X	X	-	43252
Laserkante	90°	6	6	20	Ja	-	-	X	X	-	41885




Radiusfräser mit festem Führungszapfen


37227


10382

Einsatzgebiet	R	Ø	S	Z	Beschichtung	Ø Führungszapfen	Artikel-Nr.
Alu, Stahl, Kunststoff	1,0	6	6	3	Nein	2	37227
Alu, Stahl, Kunststoff	1,5	6	6	3	Nein	2	10382



*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, R = Radius, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FK = Führungskugellager, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

Speedy Kontur 270-K | 270-KSL | 320-K | 320-KSL



Radiusfräser mit Bohrung


31361


29239


21383



Einsatzgebiet	R	Ø	S	Z	Beschichtung	FZ 2,6	FK 3	FK 4	FK 5	FK 6	Artikel-Nr.
Alu	0,5	6	6	3	Nein	-	-	X	-	-	10398
Alu	1,0	6	6	3	Nein	-	-	X	-	-	39086
Alu	1,5	6	6	3	Nein	-	-	X	-	-	62246
Stahl	0,5	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	62238
Stahl	1,0	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	62239
Stahl	1,5	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	10392
Edelstahl	0,5	6	6	6	Ja	-	-	X	-	-	43212
Edelstahl	1,0	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	43937
Edelstahl	1,5	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	10396



*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, R = Radius, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FK = Führungskugellager FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

Speedy Kontur 270-K | 270-KSL | 320-K | 320-KSL



Walzfräser mit Bohrung


17528


17526







Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FZ 2,6	FK 3	FK 4	FK 5	FK 6	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	0°	5	6	4	Nein	-	-	-	X	-	17528
Alu, Stahl	0°	6	6	4	Nein	-	-	-	-	X	17526

Prismenfräser für Prisma und Butzenentferner


17516


53675

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	180°	6	6	3	Nein	17516
Stahl, Edelstahl	180°	6	6	3	Ja	53675

Führungszapfen und Führungskugellager


71002


71003


71004


71005


71006

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Führungszapfen	Ø 2,6 mm	71002
Führungskugellager	Ø 3,0 mm	71003
Führungskugellager	Ø 4,0 mm	71004
Führungskugellager	Ø 5,0 mm	71005
Führungskugellager	Ø 6,0 mm	71006

*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, R = Radius, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FK = Führungskugellager, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

Speedy Kontur 270-K | 270-KSL | 320-K | 320-KSL



Zubehör



27058



47384




46174



46173




39812



Speeedy Kontur 270

983

Speeedy Kontur 320



50005

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Koffer	für Konturfräser	35170
Steckschlüssel	SW 3,0	45407
Gabelschlüssel	SW 3,0	71279
Führungsfinger	Bohrung Ø 11 mm, R 0,6 mm, fest	10407
Führungsfinger	Bohrung Ø 11 mm, R 2,1 mm, fest	47384
Führungsfinger höhenverstellbar	Bohrung Ø 12 mm, R0,6 mm - R2,1 mm	27058
Einsatzring	Bohrung Ø 8 mm	10410
Einsatzring	Bohrung Ø 12 mm	69695
Butzenentferner	max. Ø 3 mm	38214
Riemenrad für VA	für Speedy Kontur 270+320	70740
Riemen zu Riemenrad	Flach-Antriebsriemen 420mm	27696
Nass-Trockensauger	ATTIX33-2L IC	65857
Absaugvorrichtung	für Speedy Kontur 270	50005
Prisma	für Speedy Kontur 270	983
Führungslineal	für Speedy Kontur 270	39812
Absaugvorrichtung	für Speedy Kontur 320	57085
Prisma	für Speedy Kontur 320	984
Führungslineal	für Speedy Kontur 320	10997

Ersatzteile



70291



70291 + 29240



67703

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Einsatzring	Bohrung Ø 12mm	70291
Wechseleinsatz	R0,6 für höhenverst. Führungsfinger	76287
Wechseleinsatz	R2,1 für höhenverst. Führungsfinger	67706
Wechseleinsatz	mit FK 3 für höhenverst. Führungsfinger	29240
Wechseleinsatz	mit FK 4 für höhenverst. Führungsfinger	67703
Antriebsriemen		51239

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL





Fasfräser ohne Bohrung



10372


11134



10384



Führungslineal


Führungsfinger fest oder höhenverstellbar [mm]


Wechseleinsatz mit Kugellager [mm]

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FL	R 0,8	R 1,2	R 1,5	R 2,1	Ø 3	Ø 4	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	10372
Alu, Stahl	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	70309
Alu, Stahl	60°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	26208
Alu, Stahl	120°	6	6	3	Nein	X	-	X	X	X	X	X	39954
Alu	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	10377
Stahl	90°	6	6	5	Ja	X	X	X	X	X	X	X	70308
Stahl	90°	6	6	5	Ja	X	X	X	X	X	X	X	11134
Edelstahl	90°	6	6	5	Ja	X	X	X	X	X	X	X	10378
Alu, Stahl	90°	10	6	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	10384






Fasfräser mit festem Führungszapfen


75075

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Ø Führungszapfen	Artikel-Nr.
Alu	90°	6	6	3	Nein	2	75075
Stahl	90°	6	6	3	ja	2	75348



*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Fasfräser mit Bohrung



10374


39041


43252


10386


47698


45920


38344













Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FZ 2,6	FK 3	FK 4	FK 5	FK 6	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	90°	6	6	3	Nein	X	X	X	X	-	10374
Alu	90°	6	6	3	Nein	-	-	X	X	-	10375
Stahl	90°	6	6	5	Ja	-	-	X	X	-	39041
Edelstahl	90°	6	6	5	Ja	-	-	X	X	-	43252
Laserkante	90°	6	6	20	Ja	-	-	X	X	-	41885
Alu, Stahl	90°	10	6	3	Nein	X	X	X	X	X	10386
Alu	90°	10	6	3	Nein	-	-	X	X	X	47698
Alu	130°	10	6	3	Nein	-	-	X	X	X	57624
Alu	140°	10	6	3	Nein	-	-	X	X	X	57622
Stahl	90°	10	6	6	Ja	-	-	X	X	X	36828
Stahl	120°	10	6	5	Ja	-	-	X	X	X	44908
Edelstahl	60°	10	6	5	Ja	-	-	X	X	X	23575
Edelstahl	90°	10	6	5	Ja	-	-	X	X	X	45920
Stahl <65 HRC	90°	10	6	20	Ja	-	-	-	X	X	38344
Stahl <65 HRC	120°	10	6	20	Ja	-	-	-	X	X	71231





*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Radiusfräser mit Bohrung


39086


62248


76817


62243



10396


65169



Einsatzgebiet	R	Ø	S	Z	Beschichtung	FZ 2,6	FK 3	FK 4	FK 5	FK 6	Artikel-Nr.
Alu	0,5	6	6	3	Nein	-	-	X	-	-	10398
Alu	1,0	6	6	3	Nein	-	-	X	-	-	39086
Alu	1,5	10	6	3	Nein	-	-	X	-	-	62246
Alu	2,0	10	6	3	Nein	-	-	X	-	-	62247
Alu	2,5	10	6	3	Nein	-	-	X	-	-	62248
Alu	3,0	10	6	3	Nein	-	-	X	-	-	62249
Stahl	0,5	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	62238
Stahl	1,0	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	76817
Stahl	1,5	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	10329
Stahl	2,0	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	50478
Stahl	2,5	10	6	4	Ja	-	-	X	-	-	62242
Stahl	3,0	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	62243
Edelstahl	0,5	6	6	6	Ja	-	-	X	-	-	43212
Edelstahl	1,0	6	6	5	Ja	-	-	X	-	-	43937
Edelstahl	1,5	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	10396
Edelstahl	2,0	10	6	5	Ja	-	-	X	-	-	65169





*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Radiusfräser mit festem Führungszapfen


37227



10382


38197


38199

Einsatzgebiet	R	Ø	S	Z	Beschichtung	Ø Führungszapfen	Artikel-Nr.
Alu, Kunststoff, Stahl	0,5	6	6	3	Nein	2	35010
Alu, Kunststoff, Stahl	1,0	6	6	3	Nein	2	37227
Alu, Kunststoff, Stahl	1,5	6	6	3	Nein	2	10382
Alu, Kunststoff	2,0	10	6	2	Nein	4	38197
Alu, Kunststoff	3,0	12	6	2	Nein	4	38198
Alu, Kunststoff	4,0	14	6	2	Nein	4	38199
Alu, Kunststoff	5,0	16	6	2	Nein	4	45046





Walzfräser mit Bohrung


17528


17526

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FZ 2,6	FK 3	FK 4	FK 5	FK 6	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	0°	5	6	4	Nein	-	-	-	X	-	17528
Alu, Stahl	0°	6	6	4	Nein	-	-	-	-	X	17526

*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Rückwärtsfräser



10862

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Artikel-Nr.
Stahl, Edelstahl	- 90°	14	6	6	Ja	10862

Prismenfräser für Prisma



57669



27823

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Artikel-Nr.
Alu	180°	8	8	3	Nein	57669
Stahl, Edelstahl	180°	8	8	4	Ja	27823

Führungszapfen und Führungskugellager



71002



71003



71004



71005



71006

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Führungszapfen	Ø 2,6 mm	71002
Führungskugellager	Ø 3,0 mm	71003
Führungskugellager	Ø 4,0 mm	71004
Führungskugellager	Ø 5,0 mm	71005
Führungskugellager	Ø 6,0 mm	71006

*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl, FL = Führungslineal, FZ = Führungszapfen**

Zubehör passend für

KKE 1 | KKE 2 | ASO 600-ASL



Zubehör



50616



27058



52833



47384



10413



10410

KKE1 | KKE2

ASO 600-ASL



35170



49630

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Schutzkappe	für Rückwärtsfräser, Bohrung Ø 16 mm	50616
Führungsfinger	Bohrung Ø 11 mm, R 0,6 mm, fest	10407
Führungsfinger	Bohrung Ø 11 mm, R 2,1 mm, fest	47384
Führungsfinger höhenverstellbar	Bohrung Ø 12 mm, R0,6 mm + R2,1 mm	27058
Einsatzring	Bohrung Ø 8 mm	10410
Einsatzring	Bohrung Ø 12 mm	69695
Nass-Trockensauger	AERO 21-21 PC	55611
Adapter-Absaugstutzen	Alu, für AERO 21-21 PC	49630
Koffer	für Konturfräser	35170
Steckschlüssel	SW 3,0	45407
Gabelschlüssel	SW 3,0	71279
Prisma	300 mm, für Prismenfräser Ø 8 mm	32024
Prisma	300 mm, für Prismenfräser Ø 8 mm	34553

Ersatzteile



70291



67703



70291 + 29240



23420



24093

KKE1 | KKE2



34702



69141

ASO 600-ASL

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Führungsfinger	ohne Wechseleinsatz, Bohrung Ø 12 mm	70291
Wechseleinsatz	R0,6 für höhenverst. Führungsfinger	69692
Wechseleinsatz	R2,1 für höhenverst. Führungsfinger	67706
Wechseleinsatz	mit FK3 für höhenverst. Führungsfinger	29240
Wechseleinsatz	mit FK4 für höhenverst. Führungsfinger	67703
Spannzange	Ø 6 mm	23420
Spannzange	Ø 8 mm	24093
Einmaulschlüssel	SW 17	32023
Überwurfmutter		34702
Kohlebürste, alt		26961
Kohlebürste, neu		69141
Rohr-Steckschlüssel	SW 17	54678
Überwurfmutter		26284
Satz-Antriebsriemen		4932

Zubehör passend für



KKF 4-SL

Fasfräser ohne Bohrung




68484




69624




54421



Führungslineal




Führungsfinger fest oder höhenverstellbar [mm]



Wechseleinsatz mit Kugellager [mm]

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FL	R 0,8	R 1,2	R 1,5	R 2,1	Ø 3	Ø 4	Artikel-Nr.
Alu, Stahl	90°	10	10	3	Nein	X	X	X	X	X	X	X	68484
Stahl	30°	10	10	4	Ja	X	X	X	X	X	X	X	69624
Stahl	60°	10	10	4	Ja	X	X	X	X	X	X	X	69620
Stahl	90°	10	10	4	Ja	X	X	X	X	X	X	X	38985
Stahl	90°	12	12	6	Ja	X	-	-	-	-	-	-	54420
Stahl	60°	12	12	6	Ja	X	-	-	-	-	-	-	54421
Stahl	120°	12	12	6	Ja	X	-	-	-	-	-	-	60238



Fasfräser mit festem Führungszapfen



30654

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Ø Führungszapfen	Artikel-Nr.
Alu, Kunststoff, Stahl	90°	12	12	3	Nein	2	30654



Zubehör passend für



KKF 4-SL

Fasfräser mit Bohrung





65145 65146 65147





Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FK 6	FK 8	Artikel-Nr.
Alu	90°	12	12	3	Nein	X	X	65145
Stahl	90°	12	12	5	Ja	X	X	65146
Edelstahl	90°	12	12	5	Ja	X	X	65147
Edelstahl	30°	12	12	5	Ja	X	X	64861
Edelstahl	60°	12	12	5	Ja	X	X	70428
Edelstahl	150°	12	12	5	Ja	X	X	67939
Edelstahl	140°	12	12	5	Ja	X	X	60140
Edelstahl	134°	12	12	5	Ja	X	X	60141
Edelstahl	120°	16	12	5	Ja	X	X	60239





*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl**

Zubehör passend für



KKF 4-SL

Radiusfräser mit Bohrung


61896


70504


69826



69820





Einsatzgebiet	R	Ø	S	Z	Beschichtung	FK 6	FK 8	Artikel-Nr.
Alu	2,0	12	12	3	Nein	X	-	13283
Alu	2,5	12	12	3	Nein	X	-	46235
Alu	3,0	12	12	3	Nein	X	-	61896
Alu	4,0	16	12	3	Nein	X	-	70503
Alu	5,0	16	12	3	Nein	X	-	70504
Stahl	0,5	12	12	6	Ja	X	-	71034
Stahl	1,0	12	12	6	Ja	X	-	69824
Stahl	1,5	12	12	6	Ja	X	-	69825
Stahl	2,0	12	12	6	Ja	X	-	69826
Stahl	2,5	12	12	6	Ja	X	-	69827
Stahl	3,0	12	12	6	Ja	X	-	69828
Edelstahl	0,5	12	12	5	Ja	X	-	71033
Edelstahl	1,0	12	12	5	Ja	X	-	69819
Edelstahl	1,5	12	12	5	Ja	X	-	69820
Edelstahl	2,0	12	12	5	Ja	X	-	69821
Edelstahl	2,5	12	12	5	Ja	X	-	69822
Edelstahl	3,0	12	12	5	Ja	X	-	69823





*** Erklärung der Kürzel: α = Spitzenwinkel, S = Schaftdurchmesser, Z = Zähnezahl**

Zubehör passend für



KKF 4-SL

Walzfräser mit Bohrung



29112





Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	FK 6	FK 8	Artikel-Nr.
Alu, Kunststoff, Stahl	0°	8	8	4	Ja	-	X	29112

Prismenfräser für Prisma



48786



57554

Einsatzgebiet	α	Ø	S	Z	Beschichtung	Artikel-Nr.
Stahl	180°	10	10	4	Ja	48786
Alu	180°	10	10	3	Nein	34476
Edelstahl	180°	10	10	4	Ja	57554

Führungskugellager



65149



65150

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Führungskugellager	Ø 6,0 mm	65149
Führungskugellager	Ø 8,0 mm	65150

Zubehör passend für



KKF 4-SL

Fasfräser mit kleiner Führungsrolle


69777


71704


51933


70631


70626


66110



62777


Fasfräser

α	Zähne	für Wendeplatte	C [mm]	Art.-Nr.
45°	1	SX	5,0	69777
		M	7,0	
45°	3	SX	8,0	71704
45°	2	X.9	8,0	51933

Führungsrolle

Ø	Art.-Nr,
12,35	70631
10,00	70626
21,69	66110
16,00	62777





Faswendeplatten


66113


62954


49534


53538


36804


29084

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
SX	Alu, Kunststoff	SX-B10, C = 7, Schneiden = 8	66113
	Stahl, Edelstahl	SX-B12, C = 7, Schneiden = 8	62954
M	Alu, Kunststoff	M-B10, C = 11, Schneiden = 4	53539
	Stahl, Edelstahl	M-B12, C = 11, Schneiden = 4	49354
	Hochfeste Stähle	M-B15, C = 11, Schneiden = 4	53538
X.9	Alu, Kunststoff	X.9 Alu poliert, C = 7, Schneiden = 4	36804
	Stahl, Edelstahl	X.9 Cermet, C = 7, Schneiden = 4	29084
	Edelstahl	X.9 SP4019, C = 7, Schneiden = 4	25531

*** ACHTUNG: Fasfräser, Führungsrolle und Wendeplatten müssen zueinander passen.**

Zubehör passend für



KKF 4-SL

Radiusfräser mit kleiner Führungsrolle


69777


71704


70631


70626


66112


66110

Radiusfräser

R [mm]	Zähne	für Wendeplatte	Art.-Nr.
1,2	1	SX	69777
2,0	1	M	
2,5	1	SX	
3,0	1	M	
1,2	3	SX	71704
2,5	3		

Führungsrolle

Ø	Art.-Nr,
12,35	70631
18,72	70630
10,94	69864
18,40	69865
14,23	70628
10,00	70626
17,65	70627
19,80	66111
26,10	66112
21,69	66110

Radiuswendeplatten


66108


62955


54006


54118

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
SX	Alu, Kunststoff	R = 1,2, SXR1,2-B10, Schneiden = 16	66108
	Stahl, Edelstahl	R = 1,2, SXR1,2-B12, Schneiden = 16	66106
	Alu, Kunststoff	R = 2,5, SXR2,5-B10, Schneiden = 8	66107
	Stahl, Edelstahl	R = 2,5, SXR2,5-B12, Schneiden = 8	62955
M	Alu, Kunststoff	R = 2,0, MR2-B10, Schneiden = 8	54121
	Stahl, Edelstahl	R = 2,0, MR2-B12, Schneiden = 8	54006
	Hochfeste Stähle	R = 2,0, MR2-B15, Schneiden = 8	54120
	Alu, Kunststoff	R = 3,0, MR3-B10, Schneiden = 8	54119
	Stahl, Edelstahl	R = 3,0, MR3-B12, Schneiden = 8	53063
	Hochfeste Stähle	R = 3,0, MR3-B15, Schneiden = 8	54118

*** ACHTUNG: Fasfräser, Führungsrolle und Wendeplatten müssen zueinander passen.**

Zubehör passend für



KKF 4-SL

Zubehör



70513



60427



68438



68515



32202



68894

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Anschlaglineal	längs	70513
Anschlaglineal	quer	70077
Tischplatte	aus Kunsstoff	70457
Prisma	500 mm, für Prismenfräser Ø 10 mm	60427
Unterwagen	fahrbar	15578
Holzplatte	zu Unterwagen	59139
Nass-Trockensauger	AERO 21-21 PC	55611
Adapter-Absaugstutzen	Alu, für AERO 21-21 PC	49630
Naß-/Trockensauger - bürstenlos	ATTIX 50-21 PC	66601
Adapter-Absaugstutzen	Alu, für ATTIX 50-21 PC	58716
Führungsfinger höhenverstellbar	Bohrung Ø 12 mm, R0,6 mm, 2,1 mm	27058
Einsatzring	zu Führungsfinger	72019
Einsatzring	Bohrung Ø 8 mm	60505
Einsatzring	Bohrung Ø 12 mm	60504
Einsatzring	Bohrung Ø 18 mm	60503
Einsatzring	Bohrung Ø 33 mm	60502
Spannzangenschlüssel	ER20	64451
Einmaulschlüssel	SW30	56104
Steckschlüssel	SW 5,0mm	68438
Gabelschlüssel	SW 5,0mm	68515
Koffer	für Fräser und Zubehör	68894
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202

Ersatzteile



53826



59392

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Schraube	für Wendeplatte SX	68411
Schraube	für Wendeplatte X.9	45148
Sicherungsring	Ø 8 x 0,8 mm für Messerkopf X.9	58842
Spannzange	Ø 6 mm	51628
Spannzange	Ø 8 mm	53826
Spannzange	Ø 10 mm	59392
Spannzange	Ø 12 mm	39150
Überwurfmutter	ER20 mit SW30	76648

Zubehör passend für



KKF 3-SL

Fasfräser mit Führungsrolle


73225



63627



49539


63628


59443

Fasfräser					Führungsrolle (Führungsringträger + Führungsring)	
α	Zähne	für Wendplatte	C [mm]	Art.-Nr.	Ø	Art.-Nr,
30°	3	KX	7,0	73225	34,60	63628 + 73472
45°	3	KX	9,0	63627	26,30	63628 + 63629
60°	3	X.12	9,0	49539	24,00	59443





Fasfräser mit kleiner Führungsrolle


69777


71704


70631


70626


66110

Fasfräser					Führungsrolle	
α	Zähne	für Wendeplatte	C [mm]	Art.-Nr.	Ø	Art.-Nr,
45°	1	SX	5,0	69777	12,35	70631
		M	7,0		10,00	70626
45°	3	SX	8,0	71704	21,69	66110

Zubehör passend für

KKF 3-SL



Faswendeplatten










66113 62954 49534 53538 63637 64878 22766 17440

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
SX	Alu, Kunststoff	SX-B10, C = 7, Schneiden = 8	66113
	Stahl, Edelstahl	SX-B12, C = 7, Schneiden = 8	62954
M	Alu, Kunststoff	M-B10, C = 11, Schneiden = 4	53539
	Stahl, Edelstahl	M-B12, C = 11, Schneiden = 4	49354
	Hochfeste Stähle	M-B15, C = 11, Schneiden = 4	53538
KX	Alu, Kunststoff	KX-B10, C = 9, Schneiden = 8	64877
	Stahl, Edelstahl	KX-B12, C = 9, Schneiden = 8	63637
	Hochfeste Stähle	KX-B15, C = 9, Schneiden = 8	64878
X.12	Alu	X.12, C = 9, Schneiden = 4	22766
	Stahl	X.12, C = 9, Schneiden = 4	28932
	Edelstahl	X.12, C = 9, Schneiden = 4	17440

*** ACHTUNG: Fasfräser, Führungsrolle und Wendeplatten müssen zueinander passen.**

Zubehör passend für



KKF 3-SL

Radiusfräser mit Führungsrolle


63627


69908


69909


69910


63628



63634


Radiusfräser

R [mm]	Zähne	für Wendeplatte	Art.-Nr.
1,2 - 6,0	3	KX	63627

Führungsrolle

R [mm]	Ø	Art.-Nr,
1,2	26,65	69908
	33,87	69909
2,0	26,65	69908
	32,30	69910
2,5	28,80	63628 + 63633
3,0	28,55	63628 + 63634
4,0	27,55	63628 + 63635
5,0	27,05	63628 + 71716
6,0	26,80	63628 + 69776





Radiusfräser mit kleiner Führungsrolle


69777


70631


70626

Radiusfräser

R/mm	Zähne	für Wendeplatte	Art.-Nr.
1,2	1	SX	69777
2,0	1	M	
2,5	1	SX	
3,0	1	M	

Führungsrolle

Ø	Art.-Nr,
12,35	70631
18,72	70630
10,94	69864
18,40	69865
14,23	70628
10,00	70626
17,65	70627

Zubehör passend für



KKF 3-SL

Radiusfräser mit kleiner Führungsrolle


71704


66112


66110

Radiusfräser

R [mm]	Zähne	für Wendeplatte	Art.-Nr.
1,2	3	SX	71704
2,5	3		

Führungsrolle

Ø	Art.-Nr,
19,80	66111
26,10	66112
21,69	66110

Radiuswendeplatten


66108


62955


54006


54118


64993

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
SX	Alu, Kunststoff	R = 1,2, SXR1,2-B10, Schneiden = 16	66108
	Stahl, Edelstahl	R = 1,2, SXR1,2-B12, Schneiden = 16	66106
	Alu, Kunststoff	R = 2,5, SXR2,5-B10, Schneiden = 8	66107
	Stahl, Edelstahl	R = 2,5, SXR2,5-B12, Schneiden = 8	62955
M	Alu, Kunststoff	R = 2,0, MR2-B10, Schneiden = 8	54121
	Stahl, Edelstahl	R = 2,0, MR2-B12, Schneiden = 8	54006
	Hochfeste Stähle	R = 2,0, MR2-B15, Schneiden = 8	54120
	Alu, Kunststoff	R = 3,0, MR3-B10, Schneiden = 8	54119
	Stahl, Edelstahl	R = 3,0, MR3-B12, Schneiden = 8	53063
	Hochfeste Stähle	R = 3,0, MR3-B15, Schneiden = 8	54118
KX	Alu, Kunststoff	R = 1,2, KXR1,2-B20, Schneiden = 16	73258
	Stahl, Edelstahl	R = 1,2, KXR1,2-B22, Schneiden = 16	69604
	Alu, Kunststoff	R = 2,0, KXR2-B20, Schneiden = 16	71907
	Stahl, Edelstahl	R = 2,0, KXR2-B22, Schneiden = 16	69605
	Hochfeste Stähle	R = 2,0, KXR2-B25, Schneiden = 16	74220
	Alu, Kunststoff	R = 2,5, KXR2,5-B20, Schneiden = 8	64993
	Stahl, Edelstahl	R = 2,5, KXR2,5-B22, Schneiden = 8	63639
	Hochfeste Stähle	R = 2,5, KXR2,5-B25, Schneiden = 8	65277

*** ACHTUNG: Fasfräser, Führungsrolle und Wendeplatten müssen zueinander passen.**

Zubehör passend für



KKF 3-SL

Radiuswendeplatten


63641


74220

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
KX	Alu, Kunststoff	R = 3,0, KXR3-B20, Schneiden = 8	64995
	Stahl, Edelstahl	R = 3,0, KXR3-B22, Schneiden =8	63640
	Hochfeste Stähle	R = 3,0, KXR3-B25, Schneiden = 8	65278
	Alu, Kunststoff	R = 4,0, KXR4-B20, Schneiden = 8	64996
	Stahl, Edelstahl	R = 4,0, KXR4-B22, Schneiden = 8	63641
	Hochfeste Stähle	R = 4,0, KXR4-B25, Schneiden = 8	65279
	Alu, Kunststoff	R = 5,0, KXR5-B20, Schneiden = 8	66170
	Stahl, Edelstahl	R = 5,0, KXR5-B22, Schneiden = 8	71659
	Hochfeste Stähle	R = 5,0, KXR5-B25, Schneiden = 8	73273
	Alu, Kunststoff	R = 6,0, KXR6-B20, Schneiden = 8	71660
	Stahl, Edelstahl	R = 6,0, KXR6-B22, Schneiden = 8	69606
	Hochfeste Stähle	R = 6,0, KXR6-B25, Schneiden = 8	74219

Zubehör


61356

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Fräseraufnahme	mit Bohrung Ø12 mm	63088
Einsatzring	Bohrung Ø 18 mm	60503
Einsatzring	Bohrung Ø 33 mm	60502
Anschlaglineal	quer	59766
Vorschub	mit separater Steuereinheit	61356
Naß-/Trockensauger - bürstenlos	ATTIX 50-21 PC	66601
Adapter-Absaugstutzen	Alu, für ATTIX 50-21 PC	58716
Unterwagen	fahrbar	15578
Holzplatte	zu Unterwagen	59139
Jokisch Solis Pina V4B Wachsstift	zum Kantenfräsen von VA/ ST, 300 g	70516
Schraubenfett	Tube mit 14g	32202

Ersatzteile


22175

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Schraube	für Wendeplatte X.12	22175
Schraube	für Wendeplatte SX	68411
Schraube	für Wendeplatte M, T, KX und DL	51302

Zubehör passend für



TV 95-SL

Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Separator S 95	66990
Lochsiebe zu Separator S 95	auf Anfrage
Papierfilter PFM70	75338
Refraktometer	14578
Schleifkörper und Compounds finden Sie auf Seiten 64-68	



Lochsiebe zu Separator S 95

Ersatzteile

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Filtervlies zu PFM40	66404
Antriebsriemen	47705
Pumpe ASM 60/120 zu TV 95-SL, PFM40	70027
Schleifkörper und Compounds finden Sie auf Seiten 64-68	



47705



TV 15-SL | 40-SL | 100-SL | 200-SL

Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Separator S 95 zu TV15-40	66990
Separator S 60	67702
Separator S 180	auf Anfrage
Lochsiebe zu Separator S 95	auf Anfrage
Lochsiebe zu Separator S 180	auf Anfrage
Papierfilter PFM70	75338
Montageset zu PFM70	75753
Montageset Anbindung zu PFM40 an TV 15-SL | TV 40-SL	72026
Papierfilterautomat PFA120	69786
Papierfilterautomat PFA180	68168
Durchflussmessgerät 0,2-5l/min	73133
Montageset Anbindung zu PFA120 | 180 an TV 100-SL | TV 200-SL	73973
Refraktometer	14578
Schleifkörper und Behandlungsmittel finden Sie auf Seiten 64-68	



75338

Zubehör passend für



TV 15-SL | 40-SL | 100-SL | 200-SL

Ersatzteile

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Filtervlies zu PFM40 | PFA120	66404
Filtervlies zu PFA180	69741
Pumpe ASM 60/120 zu TV15-SL| 40-SL, PFM40	70027
Pumpe zu Papierfilterautomat zu PFA120 & PFA200	73918
Dosierpumpe	67728



67728



ASM 18 | ASM 60

Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Durchflussmessgerät 0,2-5l/min	73133
Refraktometer	14578
Schleifkörper und Behandlungsmittel finden Sie auf Seiten 64-68	

Ersatzteile

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Dosierpumpe	67728



67728

Zubehör passend für



RV 40-SL | 120-SL | 220-SL | 420-SL

Zubehör



Lochsiebe zu Rundvibratoren

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Papierfilter PFM40	66498
Montageset Anbindung zu PFM40 an RV 40-SL	72026
Papierfilterautomat PFA120	69786
Papierfilterautomat PFA180	68168
Durchflussmessgerät 0,2-5l/min	73133
Montageset Anbindung zu PFA 120 | 180 an RV 120-SL | RV 220-SL | RV 420-SL	72720
Refraktometer	14578
Ablauf-Sieb Rundvibrator geschlossen	68533
Ablauf-Sieb Rundvibrator 2 mm Schlitze/Bohrungen	68534
Lochsiebe zu Rundvibratoren	auf Anfrage
Schleifkörper und Behandlungsmittel finden Sie auf Seiten 64-68	

Ersatzteile



67728

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Filtervlies zu PFM40 | PFA120	66404
Filtervlies zu PFA180	69741
Pumpe ASM 60/120 zu RV 40-SL, PFM40	70027
Pumpe zu Papierfilterautomat zu PFA120 & PFA200	73918
Dosierpumpe	67728



RT 200 | RT 400 | RT 600 | RT 800

Zubehör

Bezeichnung	auf Anfrage
Trocken- und Poliermittel finden Sie auf Seiten 68	






Ersatzteile

Bezeichnung	auf Anfrage
Staubschutzplane (ohne Absaugung)	auf Anfrage
Motor zu Heißluftgebläse	auf Anfrage
Motor zu Heißluftgebläse RT400	72824

Zubehör passend für

alle Trovalisier- & Gleitschleifmaschinen | Fliehkraftanlagen






Keramik-Schleifkörper

Typ	Schleif-leistung	Erreichbare Oberflächengüte	 Dreieck (TRI)	 Dreieck schräg (A/C TRI)	 Tristar (A/C T/S)	 Zylinder (CYL)	 Zylinder schräg (A/C CYL)
WXC							
MAC							
Z							
F			4 x 4 6 x 6 8 x 8 10 x 10 13 x 13 16 x 16 20 x 20 26 x 26 30 x 30	4 x 10 6 x 12, 10 x 15 10 x 20, 13 x 26 15 x 15, 15 x 30 25 x 25, 33 x 23	4 x 4 x 5 6 x 6 x 6 10 x 10 x 10 20 x 20 x 20	2,5 x 5 3 x 10 6 x 7 6 x 14 7 x 13 10 x 19 20 x 40	3 x 10 4 x 11 6 x 10 6 x 14 7 x 15 8 x 20 10 x 20 15 x 25
PI							
BA							
WV							
FSG							
DK							
MHS						1,7 x 5, 2,5 x 8, 3 x 10, 4 x 14	
MHC							
GP			4 x 4, 6 x 6, 8 x 6, 8 x 8, 10 x 10			1,7 x 5, 2,5 x 8, 3 x 10, 4 x 6, 4 x 10, 4 x 14	4 x 10 6 x 14

*weitere Größen und Qualitäten auf Anfrage

Zubehör passend für

alle Trovalisier- & Gleitschleifmaschinen | Fliehkraftanlagen




						
Ellipse (ELI)	Quinto (QUI)	Stern (STE)	Pyramide (PYR)	Pfeilspitze (PFG)	Rhombus (RHO)	Kugel (KUG)
						6
14 x 14 x 5 20 x 20 x 8	10 (13 x 10) 15 (18 x 15) 25 (28 x 25) 30 (33 x 30) 35 (38 x 35)	22 x 10 x 8 35 x 17 x 12 40 x 20 x 15	15 25 35 45	14 x 14 19 x 19 24 x 24	50 x 30 x 30	
						4, 6, 8
14 x 14 x 5 20 x 20 x 8						4, 6, 8

*weitere Größen und Qualitäten auf Anfrage

Zubehör passend für

alle Trovalisier- & Gleitschleifmaschinen | Fliehkraftanlagen

Kunststoff-Schleifkörper

Typ	Schleif-leistung	Erreichbare Oberflächengüte	Farbe	 Pyramide (PYR)	 Keil (PQ)	 Tristar (TRI)
HSC			dunkelgrau	10, 15, 20, 25, 30, 40		22, 32, 42
HDC			rosa			
ET			dunkelgrün		11 (11 x 16)	
SP			dunkelrot	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60		22, 32, 42, 52
NG			blau	10, 15, 20		
XS			hellbraun	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60		22, 32, 42, 52
HDM				10, 15, 20, 25, 30, 40		22, 32, 42
V 2030 - NC			hellrot	10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60	11 (11 x 16)	22, 32, 42, 52
HDP				10		22, 32, 42
AF				10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60		22, 32, 42, 52
CX			rosa			
PP			weiß	15		


*weitere Größen und Qualitäten auf Anfrage

Zubehör passend für


alle Trovalisier- & Gleitschleifmaschinen | Fliehkraftanlagen




Kegel (KEG)




Paraboloid (PA)



Drachen (DRAE)



Drachen (DRAR)



Linse (LIN)



Nippel (NIP)

Kegel (KEG)	Paraboloid (PA)	Drachen (DRAE)	Drachen (DRAR)	Linse (LIN)	Nippel (NIP)
8, 12, 16, 19, 24, 29, 39, 49, 59	28 (28 x 16 x 28) 41 (41 x 23 x 41) 51 (51 x 27 x 51) 61 (61 x 33 x 61)				
8, 12, 16, 19, 24, 29, 39	28 (28 x 16 x 28) 41 (41 x 23 x 41)				
8, 12, 16, 19, 24, 29, 39, 49, 59	28 (28 x 16 x 28) 41 (41 x 23 x 41) 51 (51 x 27 x 51)	63 (63 x 32 x 22)	75 (75 x 61 x 37)		
8, 12, 16, 19	28 (28 x 16 x 28)				
8, 12, 16, 19, 24, 29, 39, 49, 59	28 (28 x 16 x 28) 41 (41 x 23 x 41) 51 (51 x 27 x 51)	63 (63 x 32 x 22)	75 (75 x 61 x 37)	14	
8, 12, 16, 19, 24, 29, 39	28 (28 x 16 x 28) 41 (41 x 23 x 41)				
8, 12, 16, 19, 24, 29, 39, 49, 59	28 (28 x 16 x 28) 41 (41 x 23 x 41) 51 (51 x 27 x 51)	63 (63 x 32 x 22)	75 (75 x 61 x 37)		
8, 12, 16, 19	28 (28 x 16 x 28) 41 (41 x 23 x 41)				
8, 12, 16, 19, 24, 29, 39, 49, 59	28 (28 x 16 x 28) 41 (41 x 23 x 41) 51 (51 x 27 x 51)	63 (63 x 32 x 22)	75 (75 x 61 x 37)		53 (40 x 51), 62 (50 x 60)
19					

*weitere Größen und Qualitäten auf Anfrage

Zubehör passend für

alle Trovalisier- & Gleitschleifmaschinen | Fliehkraftanlagen | Rundtrockner



Trocken- und Poliermittel

	Maisschrot-Granulat				Nuss-Schalen-Granulat		
	Gran 2	Gran 3	Gran 4	Gran 6	Nuss 1	Nuss 4	Nuss 5
pH-Bereich	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral	neutral
Korngröße	0,50 - 1,18 mm	0,75 - 1,60 mm	1,18 - 3,15 mm	3,15 - 4,50 mm	0,20 - 0,45 mm	1,70 - 2,40 mm	2,40 - 4,00 mm
Eigenschaften							
Trocknung	++	++	++	++	+	+	+
Poliereffekt	+	+	+	+	++	++	++

Behandlungsmittel (flüssig)

	Durchflusstechnik	Kreislauftechnik				Beizen und Polieren	
	KH 65	DE 97	KR50	KFL	SGK	KP 12	FMV
Farbe	violett	gelb	blau	gelb	gelb	hellgelb	gelb
pH-Bereich	leicht alkalisch	alkalisch	alkalisch	leicht alkalisch	alkalisch	sauer	sauer
Wasserhärte ° dH	10 - 15	10 - 15	10 - 15	10 - 15	alle Bereiche	-	-
Eigenschaften							
Korrosionsschutz	++	++	++	+	+	-	-
Reinigung	+	+	+	+	++	+	++
Entfettung	0	++	+	++	++	++	++
Aufhellung	+	+	+	++	+	++	++
Schaum	+	+	0	+	0	+	++
Beizwirkung	-	-	-	-	-	+	+
Werkstoffe							
Stahl, Edelstahl, NE-Metalle, Keramik, Kunststoffe	++	++	++	++	++	++	++
Aluminium	-	-	-	-	-	++	++
Silber	-	-	-	-	-	++	-
Bemerkungen		Entfettungs-mittel	Sehr guter Korrosions-schutz	Universell einsetzbar	Guter Korrisions-schutz auf NE-Metallen, Entfettungsmittel		Felgen-bearbeitung

* ++ sehr gut geeignet | + geeignet/mittel | 0 bedingt geeignet/wenig | - nicht geeignet/kein
** weitere Verfahrensmittel auf Anfrage

Zubehör passend für



MZ 90

Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Patronenfilteranlage zu MZ 90	69744
Signallampe für Arbeitsstatus zu MZ 90	69747
Refraktometer	14578
Behandlungsmittel finden Sie auf Seiten 68	

Ersatzteile

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Feststoffeinsatz zu MZ 90	69494
Filtereinsatz Patronenfilter MZ 90	69743

ENVIRO 1000

Zubehör

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Refraktometer	14578
Behandlungsmittel finden Sie auf Seiten 68	

Ersatzteile

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Ersatz Polyurethan-Korb	73577
Pneumatikpumpe (Wasserversorgung)	auf Anfrage


Zubehör passend für



UA 5

Schleifmedien


46074


46073


56892

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Stahl, Alu	Lamellenschleifstern Korn 180, Ø = 100 mm	46075
Stahl, Alu	Lamellenschleifstern Korn 180, Ø = 200 mm	46073
Edelstahl	Lamellenschleifstern Korn 120, Ø = 200 mm	46074
Stahl, Edelstahl, Alu	SatiFix Korn 180, Ø = 250 mm	56892
Stahl, Edelstahl, Alu	SatiFix Korn 280, Ø = 250 mm	63102

Zubehör



54958


61860


61861

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Werkzeugaufnahme	rechts, verlängert	46079
Werkzeugaufnahme	rechts, zu Bohrfutter	54951
Werkzeugaufnahme	links, Ø 12 mm	61860
Werkzeugaufnahme	links, Ø 20 mm	61861
Werkzeugaufnahme	rechts, Ø 25 mm	54958
Schnellspann-Bohrfutter	Ø 1,5 mm – Ø 13 mm	71393
Zahnkranz-Bohrfutter	Ø 1,5 mm – Ø 13 mm	13916
Biegsame Welle	1.400 mm, Spannzange Ø 6 mm	46076

Ersatzteile


49338

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Schutzblech	links und rechts	49338

Zubehör passend für



EDG 213 | EDG 1226

Schleifscheiben



46376



46375



46890



46891

	Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
EDG 213	HSS	CBN	46376
	Hartmetall	Diamant	46375
EDG 1226	HSS	CBN	46890
	Hartmetall	Diamant	46891

Ersatzteile



57363



44337



51770

	Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
EDG 213	**Justierblock**		57363
	Spannzangensatz	11-tlg./0,5mm, Ø 2,0 mm - Ø 12,5 mm	44337
	Spannzangensatz	12-tlg/1mm, Ø 2,5 mm - 13,0 mm	58798
	Spannzangenhalter		51770
	Spannzange	Ø 2,0 mm – Ø 2,5 mm	58757
	Spannzange	Ø 2,6 mm – Ø 3,0 mm	48193
	Spannzange	Ø 3,1 mm – Ø 4,0 mm	48805
	Spannzange	Ø 4,1 mm – Ø 5,0 mm	46996
	Spannzange	Ø 5,1 mm – Ø 6,0 mm	51007
	Spannzange	Ø 6,1 mm – Ø 7,0 mm	51008
	Spannzange	Ø 7,1 mm – Ø 8,0 mm	50830
	Spannzange	Ø 8,1 mm – Ø 9,0 mm	51009
	Spannzange	Ø 9,1 mm – Ø 10,0 mm	51010
	Spannzange	Ø 10,1 mm – Ø 11,0 mm	50831
	Spannzange	Ø 11,1 mm – Ø 12,0 mm	50832
	Spannzange	Ø 12,1 mm – Ø 13,0 mm	50833
	Schleifaufnahme		69440

Zubehör passend für



EDG 213 | EDG 1226

Ersatzteile



52419



47784



60901

	Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
EDG 1226	**Justierblock**	für EDG 1226	52419
	Spannzangensatz	für EDG 1226	47784
	Spannzangenhalter	für EDG 1226	60901
	Spannzange	Ø 11,1 mm – Ø 12,0 mm, für EDG 1226	59413
	Spannzange	Ø 12,1 mm – Ø 13,0 mm, für EDG 1226	59414
	Spannzange	Ø 13,1 mm – Ø 14,0 mm, für EDG 1226	59415
	Spannzange	Ø 14,1 mm – Ø 15,0 mm, für EDG 1226	59416
	Spannzange	Ø 15,1 mm – Ø 16,0 mm, für EDG 1226	59417
	Spannzange	Ø 16,1 mm – Ø 17,0 mm, für EDG 1226	59045
	Spannzange	Ø 17,1 mm – Ø 18,0 mm, für EDG 1226	59418
	Spannzange	Ø 18,1 mm – Ø 19,0 mm, für EDG 1226	54076
	Spannzange	Ø 19,1 mm – Ø 20,0 mm, für EDG 1226	59419
	Spannzange	Ø 20,1 mm – Ø 21,0 mm, für EDG 1226	59420
	Spannzange	Ø 21,1 mm – Ø 22,0 mm, für EDG 1226	59421
	Spannzange	Ø 22,1 mm – Ø 23,0 mm, für EDG 1226	59422
	Spannzange	Ø 23,1 mm – Ø 24,0 mm, für EDG 1226	59423
	Spannzange	Ø 24,1 mm – Ø 25,0 mm, für EDG 1226	59424
	Spannzange	Ø 25,1 mm – Ø 26,0 mm, für EDG 1226	59425
	Schleifaufnahme		69441


Zubehör passend für



Neutrix

Schleifscheibe

Einsatzgebiet	Details	Artikel-Nr.
Wolframelektrode	Ø 40 mm, Diamant	53793



53793

Zubehör



57750



55318 55367

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Standfuß	mit Werkzeugablage	57750
Spannzange	Ø 1,6 mm	55318
Spannzange	Ø 2,4 mm	55367
Spannzange	Ø 3,2 mm	55368
Spannzange	Ø 4,0 mm	55726

Ersatzteile



54873



26962

Bezeichnung	Details	Artikel-Nr.
Filterkassette	Einweg	54873
Entsorgungsbeutel	für Filterkassette	56661
Kohlebürsten	für Neutrix	26962

SIE MÖCHTEN ES GENAUER WISSEN?

Wir beraten Sie gerne.
Telefonisch oder bei einem persönlichen Termin.

T +49 (0) 71 71 92 505-0 info@assfalg-metall.de

www.assfalg-metall.de

Assfalg GmbH
Buchstraße 149
73525 Schwäbisch Gmünd
Deutschland
Tel +49 (0) 71 71 92 505-0
Fax +49 (0) 71 71 92 505-50

assfalg

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · PREIS: 1.00 € · 04.2019 · ASS_2019_004 · www.hela.com