siegmund

SCHWEISS- UND SPANNTISCHSYSTEME

NEW

DIE PROFI WERKBANK VON SIEGMUND

robust, vielseitig und durchdacht

Bernd Siegmund GmbH: Die Erfolgsgeschichte aus Oberottmarshausen

Vor über 30 Jahren gründete Bernd Siegmund das Unternehmen, das heute von seinem Sohn, Daniel Siegmund, in zweiter Generation geführt wird. Als weltweite Nummer 1 im Bereich Schweißtische sind wir mit fünf europäischen Standorten und einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern global vertreten.

Unsere Produkte stehen für höchste Funktionalität und exklusives Design und kommen in nahezu allen Branchen zum Einsatz. Neben dem Maschinen-, Anlagen-, Metall- und Fahrzeugbau, sind sie besonders im Prototypenbau sowie der Serienfertigung mit und ohne Roboteranbindung gefragt. Die Schweiß- und Spanntischsysteme beruhen auf einem durchdachten und flexiblen Baukastensystem. In Kombination mit unserer großen Vielfalt an Zubehörteilen bieten wir für jede Herausforderung eine einfache und zeitsparende Lösung.

Die Begeisterung unserer Kunden spornt uns immer wieder zu neuen Entwicklungen und innovativen Lösungskonzepten an. Unser Anspruch ist es, an dieser Vision festzuhalten und uns sowie unsere Produkte stetig weiterzuentwickeln. Dies gelingt uns mit Hilfe unserer Mitarbeiter, die sich täglich mit Herz, Verstand und Tatkraft für das Unternehmen engagieren.

Holen Sie sich Ihre Werkbank!

ab 691,00 €

Alle Produkte und aktuelle Preise finden Sie online auf unserer Website.

www.siegmund.com/
workbench-info

DAS HERZSTÜCK IHRER WERKSTATT

Siegmund Werkbank: robust, vielseitig und durchdacht

Ob beim Sägen, Schrauben oder Montieren, die hochwertige Siegmund Werkbank bietet Ihnen eine stabile und belastbare Arbeitsfläche, die Sie für präzises und sicheres Arbeiten benötigen. Vielseitig einsetzbar bei der Holz- und Metallverarbeitung, bei Reparaturen oder kreativen Projekten ist sie die ideale Grundlage für effizientes Arbeiten und professionelle Ergebnisse. Setzen Sie auf Qualität, wenn es darauf ankommt.

Die Siegmund Werkbank passt sich Ihren Anforderungen an: Wählen Sie zwischen plasmanitrierten Stahlplatten oder leichten Aluminiumplatten und ergänzen Sie diese durch unsere MDF-Schonplatten. Dank des modularen Systems lässt sich die Werkbank flexibel erweitern – etwa durch Schubladen, Anbautische für Maschinen oder Verlängerungen der Arbeitsfläche.

- stabile und belastbare Arbeitsfläche für präzises Arbeiten
- vielseitig einsetzbar für Metallbearbeitung, Holzkonstruktionen oder Reparaturen
- verschiedene hochwertige Arbeitsplatten zur Wahl
- modular erweiterbar mit Schubladen oder Anbautischen
- ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarer Füße
- individuell konfigurierbar für jede Werkstattgröße
- perfekte Kombination aus Funktionalität und Design



siegmund

DIE PROFI WERKBANK VON SIEGMUND

Statten Sie Ihre Werkstatt jetzt mit einem Komplett-Paket aus

Stabile Arbeitsflächen
Für präzises und sicheres Arbeiten in jeder Situation.

Vielseitig einsetzbar
Ideal für Metallbearbeitung, Holzkonstruktionen und Reparaturen.

Umfangreiches Zubehör
Große Auswahl an Zubehörteilen und laufende Erweiterungen für noch effizienteres Arbeiten.

Modular erweiterbar
Mit Schubladen, Anbautischen oder Arbeitsplattenverlängerungen.

Ergonomisches Arbeiten
Dank höhenverstellbarer Füße individuell anpassbar.

Flexibel konfigurierbar
Passend für jede Werkstattgröße und jeden Bedarf.

Funktion trifft Design
Durchdachte Details, modernes Aussehen, langlebige Qualität.



GOOD DESIGN

reddot winner 2024

siegmund

WÄHLEN SIE AUS VERSCHIEDENEN ARBEITSPLATTEN



Aluminium Tischprofile

Die hochwertigen Tischprofile aus Aluminium verbinden geringes Gewicht mit hoher Stabilität und eignen sich ideal für Holz- und Montagearbeiten. Neben den bewährten Systembohrungen bieten integrierte Hexagon-Nuten zusätzliche Optionen für das Spannen und Befestigen von Werkstücken.

- Arbeitsfläche besteht aus Alu Tischprofilen mit Bohrungen und Hexagon Nut
- Tischprofile sind einzeln austauschbar
- bewährte Siegmund Systembohrungen (Ø 16 mm)
- zusätzliche Spannmöglichkeiten in Hexagon Nut (HX8)
- geeignet für jegliche Montagearbeiten und alle Werkstoffe

Massive Stahlplatte

Die plasmanitrierte, hochpräzise Stahlplatte überzeugt durch Langlebigkeit, Belastbarkeit und eine kratzfeste, korrosionsbeständige Oberfläche. Hochgenaue Bohrungen garantieren maximale Funktionalität – ideal für anspruchsvolle Arbeiten in jeder Werkstatt.

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- hohe Verschleißfestigkeit
- Optimierter Korrosionsschutz
- geringe Anhaftung von Schweißspritzern
- bewährte Siegmund Systembohrungen (Ø 16 mm)
- unsere Empfehlung für Schweiß- und Montagearbeiten

NEW

www.siegmund.com/
workbench-info

MDF-Schonplatte

Die MDF-Schonplatte dient als austauschbare Auflage für Aluminium- oder Stahlplatten. Sie verhindert, dass Werkzeuge bei Schnitten oder Bohrungen mit der Metalloberfläche in Kontakt kommen und eignet sich besonders für sichere, materialschonende Arbeitsabläufe bei Montage- oder Zuschnittarbeiten.

- MDF-Schonplatte als Auflage für Stahl- oder Aluminiumplatten
- werkzeugschonend bei Sägen und Bohren
- ideal für Montage- und Zuschnittarbeiten
- einfach und kostengünstig austauschbar bei Verschleiß



Was ist Plasmanitrierung?

Die Plasmanitrierung bezeichnet ein thermochemisches Diffusionsverfahren zum Randschichthärten. Die Randschicht eines Werkstückes oder Bauteiles wird dabei mit Stickstoff angereichert, wodurch sich auf der Bauteiloberfläche und im oberflächennahen Bereich eine Verschleiß- und Korrosionsschutzschicht bildet. Der Fertigungsprozess findet unter Vakuum bei ca. 500 Grad Celsius statt. In Verbindung mit weiteren Produktionsschritten erreichen wir ein nahezu verzugsfreies Produkt.

Mehr als nur eine Werkbank!

Jetzt Video anschauen:

www.siegmund.com/
workbench-video

Siegmund Werkbank höhenverstellbar mit Stahlplatte

- Gestell aus Alu Profilen
- Höhenverstellbar, Arbeitshöhe 800-975 mm
- Lochplatte: hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Auflast: 400 kg
- Zum Spannen: Handspannbolzen 160514

	Eigenschaften Arbeitsplatte	L (a)	B (b)	MS (d)	G			Transport / Verpackung
2-WS161208	16 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	100 kg	**903,00 €**	•	96,00 €
2-WS161510	16 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	148 kg	**1.251,00 €**	•	125,00 €
2-WS161607	16 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	116 kg	**1.228,00 €**	•	119,00 €
2-WS162010	16 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	194 kg	**1.761,00 €**	•	162,00 €

Massive Stahlplatte

Stabilität, Langlebigkeit und Funktionalität zeichnen unsere plasmanitrierten, hochpräzisen Stahlplatten aus. Die äußerst robusten Platten halten starken Belastungen und Temperaturunterschieden stand, ohne sich zu verformen. Die Bearbeitung der Bohrungen erfolgt in hochgenauen Bohr- und Fräszentren und ist keine günstige Laserware.

Durch unsere einzigartige Plasmanitrierung entsteht eine kratzfeste, korrosionsbeständige und widerstandsfähige Oberfläche, die vor Beschädigungen durch Werkzeuge oder Werkstücke geschützt ist.



Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

Siegmund Werkbank mit Stahlplatte

- Gestell aus Alu Profilen
- Arbeitshöhe 900 mm
- Lochplatte: hochwertiger Stahl S355J2+N + Plasmanitrierung
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Auflast: 400 kg
- Zum Spannen: Handspannbolzen 160514

	Eigenschaften Arbeitsplatte	L (a)	B (b)	MS (d)	G			Transport / Verpackung
2-WS161208.L	16 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	98 kg	**788,00 €**	•	96,00 €
2-WS161510.L	16 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	146 kg	**1.134,00 €**	•	125,00 €
2-WS161607.L	16 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	114 kg	**1.111,00 €**	•	119,00 €
2-WS162010.L	16 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	193 kg	**1.645,00 €**	•	162,00 €

Weitere Informationen und Produktausführungen:

www.siegmund.com/workbench

L: Länge, B: Breite, MS: Materialstärke, G: Gewicht

Siegmund Werkbank höhenverstellbar mit Alu Tischprofilen

- Gestell aus Alu Profilen
- Höhenverstellbar, Arbeitshöhe 800-975 mm
- Oberfläche aus Alu Tischprofilen
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm
- Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm
- Maximale Auflast: 400 kg
- Zum Spannen: Handspannbolzen 160514 / Flächenspannbolzen 160590
- Beim Spannen von Aluminium-Teilen dürfen die Bolzen nur handfest angezogen werden.

	Eigenschaften Arbeitsplatte	L (a)	B (b)	MS (d)	G			Transport / Verpackung
2-WA161207	16 AL	1200 mm	700 mm	24 mm	37 kg	**770,00 €**	•	32,00 €
2-WA161208	16 AL	1200 mm	800 mm	24 mm	41 kg	**796,00 €**	•	32,00 €
2-WA161210	16 AL	1200 mm	1000 mm	24 mm	47 kg	**926,00 €**	•	32,00 €
2-WA161607	16 AL	1600 mm	700 mm	24 mm	46 kg	**938,00 €**	•	32,00 €
2-WA161608	16 AL	1600 mm	800 mm	24 mm	50 kg	**1.004,00 €**	•	32,00 €
2-WA161610	16 AL	1600 mm	1000 mm	24 mm	58 kg	**1.135,00 €**	•	96,00 €
2-WA162007	16 AL	2000 mm	700 mm	24 mm	55 kg	**1.109,00 €**	•	32,00 €
2-WA162008	16 AL	2000 mm	800 mm	24 mm	60 kg	**1.189,00 €**	•	112,00 €
2-WA162010	16 AL	2000 mm	1000 mm	24 mm	70 kg	**1.347,00 €**	•	112,00 €

Erweiterung für Werkbank höhenverstellbar

Erweiterung 400 für Werkbank höhenverstellbar

für Werkbank höhenverstellbar, Erweiterung der Arbeitsfläche um 400 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Höhenverstellbar (800-975 mm), Grundgestellbreite Werkbank beachten!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160407.1	400 mm	700 mm	800 mm	24 mm	14 kg	**302,00 €**	•
2-XA160408.1	400 mm	800 mm	800 mm	24 mm	15 kg	**317,00 €**	•
2-XA160410.1	400 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	17 kg	**354,00 €**	•

Erweiterung 600 für Werkbank höhenverstellbar

für Werkbank höhenverstellbar, Erweiterung der Arbeitsfläche um 600 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Höhenverstellbar (800-975 mm), Grundgestellbreite Werkbank beachten!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160607.1	600 mm	700 mm	800 mm	24 mm	19 kg	**388,00 €**	•
2-XA160608.1	600 mm	800 mm	800 mm	24 mm	20 kg	**411,00 €**	•
2-XA160610.1	600 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	23 kg	**463,00 €**	•

Hochwertige Aluminium Tischprofile

Die Werkbank mit Aluminium Tischprofilen ist mit Hexagon Nuten und Systembohrungen ausgestattet. Dadurch werden zusätzliche Spann- und Befestigungsoptionen sowohl auf der Tischoberfläche, als auch an den kurzen Seiten der Werkbank geschaffen. Verschiedene Nutensteine in Kombination mit Spannbuchsen schaffen zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten für Bauteile jeglicher Art. Wir empfehlen unsere Werkbank mit Aluminium Tischprofilen für jegliche Montagearbeiten und alle Werkstoffe.



Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

Siegmund Werkbank mit Alu Tischprofilen

- Gestell aus Alu Profilen
- Arbeitshöhe 900 mm
- Oberfläche aus Alu Tischprofilen
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm
- Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm
- Maximale Auflast: 400 kg
- Zum Spannen: Handspannbolzen 160514 / Flächenspannbolzen 160590
- Beim Spannen von Aluminium-Teilen dürfen die Bolzen nur handfest angezogen werden.

	Eigenschaften Arbeitsplatte	L (a)	B (b)	MS (d)	G			Transport / Verpackung
2-WA161207.L	16 AL	1200 mm	700 mm	24 mm	35 kg	**691,00 €**	•	32,00 €
2-WA161208.L	16 AL	1200 mm	800 mm	24 mm	38 kg	**743,00 €**	•	32,00 €
2-WA161210.L	16 AL	1200 mm	1000 mm	24 mm	45 kg	**847,00 €**	•	32,00 €
2-WA161607.L	16 AL	1600 mm	700 mm	24 mm	44 kg	**859,00 €**	•	32,00 €
2-WA161608.L	16 AL	1600 mm	800 mm	24 mm	48 kg	**925,00 €**	•	32,00 €
2-WA161610.L	16 AL	1600 mm	1000 mm	24 mm	56 kg	**1.056,00 €**	•	96,00 €
2-WA162007.L	16 AL	2000 mm	700 mm	24 mm	53 kg	**1.029,00 €**	•	32,00 €
2-WA162008.L	16 AL	2000 mm	800 mm	24 mm	58 kg	**1.109,00 €**	•	112,00 €
2-WA162010.L	16 AL	2000 mm	1000 mm	24 mm	67 kg	**1.268,00 €**	•	112,00 €

Erweiterung für Werkbank

Erweiterung 400 für Werkbank

für Werkbank ohne Höhenverstellung, Erweiterung der Arbeitsfläche um 400 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Grundgestellbreite Werkbank beachten!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160407.L.1	400 mm	700 mm	900 mm	24 mm	13 kg	**258,00 €**	•
2-XA160408.L.1	400 mm	800 mm	900 mm	24 mm	14 kg	**274,00 €**	•
2-XA160410.L.1	400 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	16 kg	**311,00 €**	•

Erweiterung 600 für Werkbank

für Werkbank ohne Höhenverstellung, Erweiterung der Arbeitsfläche um 600 mm, Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Grundgestellbreite Werkbank beachten!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160607.L.1	600 mm	700 mm	900 mm	24 mm	18 kg	**345,00 €**	•
2-XA160608.L.1	600 mm	800 mm	900 mm	24 mm	19 kg	**368,00 €**	•
2-XA160610.L.1	600 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	22 kg	**420,00 €**	•





L: Länge, B: Breite, MS: Materialstärke, G: Gewicht, H: Höhe

Verschiedene Nutensteine



Set Nutenstein HX8
4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, seitliches Einschieben in die Nut, rutschfester Sitz in der Nut durch Federkugel

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	M6	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	**9,00 €** •



Set Nutenstein HX8 drehbar
4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube, Weitere Ausführungen online verfügbar: mit M5-Gewinde

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	M6	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	**9,00 €** •

Set Nutenstein HX8 einschwenkbar
4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, Einschwenken in die Nut von oben, rutschfester Sitz in der Nut durch Federkugel, Weitere Ausführungen online verfügbar: mit M5-Gewinde

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	M6	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	**9,00 €** •

Spannbuchsen

Set Spannbuchse mit Bund für M6-Gewinde brüniert
4er Pack, zur Befestigung von Siegmund Teilen an Nutensteinen, zum Spannen im Langloch, inkl. Schraube M6x20, inkl. gewindefurchender Senkkopfschraube M6x30

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160546.3	13 mm	23 mm	0,08 kg	**29,00 €** •

Set Spannbuchse mit Senkkopf für M6-Gewinde brüniert
4er Pack, zur Befestigung von Siegmund Teilen an Nutensteinen, zum Spannen in Bohrungen, inkl. Schraube M6x20, inkl. gewindefurchender Senkkopfschraube M6x30

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160546.4	7 mm	18,50 mm	0,08 kg	**19,00 €** •

Set Nutenstein einschwenkbar + Spannbuchse
Lieferumfang: 1x 000553.2 Set Nutenstein HX8 M6 einschwenkbar (4er Pack), 1x 160546.3 Set Spannbuchse mit Bund (4er Pack)

16

	G	
2-160548	0,16 kg	**35,00 €** •

Weitere Informationen und Produktausführungen:

www.siegmund.com/workbench

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.





Alu Tischprofil



Alu Tischprofil
Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm, Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm, innenliegendes Profil, Grundgestellbreite Werkbank beachten!

AL 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TP160700.1	700 mm	206 mm	24 mm	3,10 kg	**54,00 €** •
2-TP160800.1	800 mm	206 mm	24 mm	3,50 kg	**60,00 €** •
2-TP161000.1	1000 mm	206 mm	24 mm	4,40 kg	**76,00 €** •



Set Alu Tischabschlussprofil
bestehend aus: 1x Alu Tischabschlussprofil links, 1x Alu Tischabschlussprofil rechts, Bohrung Ø 16 mm, Bohrungsabstand 50 mm, Hexagon Nut HX8, Hexagon Nut Abstand 50 mm, mit seitlicher Hexagon Nut an einer Seite, Grundgestellbreite Werkbank beachten!

AL 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TA160700.1.Set	700 mm	203 mm	24 mm	6 kg	**108,00 €** •
2-TA160800.1.Set	800 mm	203 mm	24 mm	6,90 kg	**120,00 €** •
2-TA161000.1.Set	1000 mm	203 mm	24 mm	8,60 kg	**152,00 €** •



L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser, MS: Materialstärke

Ausstattung

Ausstattung mit 4 Rollen für Werkbank
Lenkrolle, Feststellbremse

16

	TF	G	
2-004100.2	250 kg	2,40 kg	**60,00 €** •

Ausstattung mit 2 Rollen für Maschinentisch / Erweiterung
Lenkrolle, Feststellbremse

16

	TF	G	
2-004100.3	75 kg	1,20 kg	**30,00 €** •



Sub Table Box inkl. 2 Schubladen für Werkbank
Schubladenbox, 2x Schublade 160 mm, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Auszugsmaß Schublade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	27 kg	**325,00 €** •



Sub Table Box inkl. 3 Schubladen für Werkbank
Schubladenbox, 2x Schublade 80 mm, 1x Schublade 160 mm, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Auszugsmaß Schublade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990.1	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	30 kg	**374,00 €** •

Werkzeughalterung für Werkbank
Aluminium, links und rechts platzierbar, Aufnahme für Zwingen, Bolzen und Winkel, Grundgestellbreite Werkbank und Materialausführung Arbeitsfläche beachten!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-TH160700	700 AL / Stahl	475 mm	55 mm	52 mm	1,10 kg	**42,00 €** •
2-TH160800	800 AL / Stahl	575 mm	55 mm	52 mm	1,30 kg	**48,00 €** •
2-TH161000.S	1000 Stahl	675 mm	55 mm	52 mm	1,50 kg	**54,00 €** •
2-TH161000.A	1000 AL	775 mm	55 mm	52 mm	1,60 kg	**61,00 €** •



Seitenwange für Werkbank
Aluminium, ergänzende Seitenwange zur Siegmund Werkbank, Befestigung erfolgt am Tisch über die Hexagon-Nut, inkl. Befestigungsmaterial, Grundgestellbreite Werkbank und Materialausführung Arbeitsfläche beachten!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-SW160700	700 AL / Stahl	700 mm	38 mm	85 mm	1,60 kg	**40,00 €** •
2-SW160800	800 AL / Stahl	800 mm	38 mm	85 mm	1,80 kg	**44,00 €** •
2-SW161000	1000 AL	1000 mm	38 mm	85 mm	2,30 kg	**51,00 €** •

Weitere Informationen und Produktausführungen:

www.siegmund.com/workbench

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

Maschinentisch für Werkbank

Maschinentisch 400 für Werkbank
kompatibel mit Werkbank-Gestell mit und ohne Höhenverstellung, Höhenverstellbar (625-900 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Grundgestellbreite Werkbank und Materialausführung Arbeitsfläche beachten!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160407	700 AL / Stahl	400 mm	700 mm	625 mm	75 kg	10 kg	**258,00 €** •
2-MT160408	800 AL / Stahl	400 mm	800 mm	625 mm	75 kg	11 kg	**271,00 €** •
2-MT160410.S	1000 Stahl	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	11 kg	**303,00 €** •
2-MT160410.A	1000 AL	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	**305,00 €** •

Maschinentisch 600 für Werkbank
kompatibel mit Werkbank-Gestell mit und ohne Höhenverstellung, Höhenverstellbar (625-900 mm), Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten, Grundgestellbreite Werkbank und Materialausführung Arbeitsfläche beachten!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160607	700 AL / Stahl	600 mm	700 mm	625 mm	75 kg	11 kg	**283,00 €** •
2-MT160608	800 AL / Stahl	600 mm	800 mm	625 mm	75 kg	12 kg	**297,00 €** •
2-MT160610.S	1000 Stahl	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	**329,00 €** •
2-MT160610.A	1000 AL	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	13 kg	**331,00 €** •

G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit, L: Länge, B: Breite, H: Höhe

MDF-Schonplatte

- MDF-Schonplatte als Auflage für Stahl- oder Aluminiumplatten
- werkzeugschonend bei Sägen und Bohren
- ideal für Montage- und Zuschnittarbeiten
- einfach und kostengünstig austauschbar bei Verschleiß



MDF-Schonplatte 1207 / 1208 NEW

inkl. Holzzapfen für sicheren Halt auf der Arbeitsfläche, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Diagonalraster, Bohrungen Ø 33 mm

16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-SP161207	1200 mm	700 mm	12 mm	4,30 kg	**78,00 €** •
2-SP161208	1200 mm	800 mm	12 mm	4,90 kg	**82,00 €** •









Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

Schraubstock

Zur Befestigung:
Stahlplatte: 2x Bolzen 160514
Alu Tischprofile: 2x Bolzen 160514
MDF-Schonplatte mit Stahlplatte: 2x Bolzen 160517
MDF-Schonplatte mit Alu Tischprofilen: 2x Bolzen 160517
(Bolzen im Lieferumfang nicht enthalten.)

Siegmund Schraubstock 100

Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 100 mm, Öffnungshub 100 mm

16

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	**206,00 €** •

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen,
2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile,
2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen,
2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen

Schonbacken-Set 100 inkl. Tasche

Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen

16

	G	
2-004315	0,70 kg	**49,00 €** •

L: Länge, B: Breite, MS: Materialstärke, G: Gewicht, SP: max. Spannkraft

163901

163902

163903

NEW

Werkbank-Sets – geeignet für alle Siegmund Werkbänke

Set Spannpratze
Lieferumfang: 4x Spannpratze 2-12 CS160212, 4x Spannpratze 18-32 CS161832, 4x Bolzen 160532

16

	G	
2-CS160212.Set	0,92 kg	**169,00 €** •

Werkbank-Set 1
Lieferumfang: 4x Zwinge 160621, 8x Bolzen 160514, 4x Winkel 160108.A, 4x Winkel 160109.A

16

	G	Aktionspreis
2-163901	4 kg	**299,00 €** •
		statt 396,00 €

Werkbank-Set 2
Lieferumfang: 4x Zwinge 160621, 2x Zwinge 160603, 12x Bolzen 160514, 2x Winkel 160117.A,
2x Exzenter-Anschlag 160404.A, 4x Winkel 160108.A, 4x Winkel 160109.A

16

	G	Aktionspreis
2-163902	6,16 kg	**499,00 €** •
		statt 632,00 €

Werkbank-Set 3 NEW
Lieferumfang: 4x Zwinge 160621, 4x Zwinge 160603, 18x Bolzen 160514, 4x Exzenter-Anschlag 160404.A,
4x Flex-Anschlag 160412, 4x Winkel 160108.A, 2x Winkel 160118.A, 2x Winkel 160162.A

16

	G	Aktionspreis
2-163903	11,60 kg	**699,00 €** •
		statt 1.044,00 €

Anschlag- und Spannwinkel

Flex-Anschlag 12x83 Aluminium
Langloch, Besonders geeignet für Bauteile aus Edelstahl

AL 16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	**17,00 €** •

Flex-Anschlag 12x78 / 12x97 Stahl verzinkt
Langloch

16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	**16,00 €** •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	**29,00 €** •

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

Anschlag- und Spannwinkel

Set Anschlagbolzen NEW
mit Auflagescheibe Ø 50, Lieferumfang: 4x Anschlagbolzen 160544, platzsparende und schnelle Lösung zum Anschlagen von Werkstücken auf der Arbeitsplatte

PA 16

	H (c)	Ø	G	
2-160544.Set	55 mm	50 mm	0,12 kg	**20,00 €** •

Set Exzenter-Anschlag Ø 65x12
Lieferumfang: 4x Exzenter-Anschlag 160404.A, 4x Senkkopfschraube M6x20, 4x Gewindefurchende Schrauben M6x30, 4x Nutenstein HX8-30 S M6, stufenloses Verdrehen

AL 16

	H (c)	Ø	G	
2-160404.A.Set	12 mm	65 mm	0,30 kg	**39,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 90 X Aluminium
Langloch

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160108.A	90 mm	50 mm	25 mm	0,07 kg	**11,00 €** •



Anschlag- und Spannwinkel 90 SL Aluminium
Kombination aus Bohrung und Langloch

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160109.A	90 mm	50 mm	40 mm	0,08 kg	**13,00 €** •



G: Gewicht, L: Länge, B: Breite, MS: Materialstärke, WS: Wandstärke, VB: Verstellbereich, H: Höhe, Ø: Durchmesser

siegmund

NEW

NEW

Anschlag- und Spannwinkel



Anschlag- und Spannwinkel 95 L Aluminium

Kombination aus Bohrung und Langloch, erhöhte Stabilität durch Streben

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160117.A	95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	**24,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 200 L Aluminium

NEW

Kombination aus Bohrung und Langloch, erhöhte Stabilität durch Streben

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160118.A	150 mm	75 mm	200 mm	0,47 kg	**34,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 90 SL / 90 L / 140 L nitriert

Kombination aus Bohrung und Langloch

100 BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	**40,00 €** •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	**53,00 €** •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	**63,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 300 G Aluminium

NEW

Kombination aus Bohrung und Langloch

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160162.A	150 mm	49 mm	300 mm	1,39 kg	**69,00 €** •

Weitere Informationen und Produktausführungen:

www.siegmund.com/
workbench

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

Schraubzwingen

Rohrschraubzwinge brüniert für Werkbank

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x4 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, speziell für Tischoberflächen aus Alu Profilen, Fixierung mit Stellring

B 16

	L (a)	B (b)	G	
2-160603	275 mm	115 mm	0,70 kg	**35,00 €** •

Basic Schraubzwinge nitriert für Werkbank

Vertikalstrebe ist gehärtet, Horizontalstrebe lackiert / pulverbeschichtet, Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x4 mm, speziell für Tischoberflächen aus Alu Profilen

BAR N 16

	B (b)	H (c)	G	
2-160621	110 mm	185 mm	0,65 kg	**25,00 €** •

Set Prisma flach Ø 25 für Schraubzwingen

NEW

Lieferumfang: 4x Prisma 160654.PA, für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, kompatibel mit 16er Bohrungen und Zwingen

PA 16

	H (c)	Ø	G	
2-160654.PA.Set	14 mm	25 mm	0,04 kg	**12,00 €** •

Set Prisma flach Ø 40 für Schraubzwingen

NEW

Lieferumfang: 4x Prisma 160655.PA, für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, kompatibel mit 16er Bohrungen und Zwingen

PA 16

	H (c)	Ø	G	
2-160655.PA.Set	17 mm	40 mm	0,04 kg	**20,00 €** •

NEW



L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, MS: Materialstärke, Ø: Durchmesser

siegmund

Bolzen für Stahl und Alu

Handspannbolzen ohne Nut brüniert
für das Spannen in Stahl und Alu, ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK	G	
2-160514	zweifach	53 mm	30 kN	5 kN	0,10 kg	**25,00 €** •
2-160517	dreifach	66 mm	30 kN	5 kN	0,12 kg	**31,00 €** •

Bolzen für Alu

Flächenspannbolzen brüniert
160590: Spannbereich ca. 22-26 mm, 160590.3: Spannbereich ca. 34-38 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	zweifach	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**44,00 €** •
2-160590.3	dreifach	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	**48,00 €** •

Flächenspannsenkbolzen brüniert
verdeckte Verbindung von Bauteilen, 160595: Spannbereich ca. 22-26 mm, 160595.3: Spannbereich ca. 34-38 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	zweifach	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	**38,00 €** •
2-160595.3	dreifach	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	**43,00 €** •

Bolzen zweifach

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

Bolzen dreifach

L: Länge, G: Gewicht, SK: Scherkraft, ZK: Zugkraft Stahl, AM: Anzugsmoment Stahl, AM1: Anzugsmoment Aluminium, Anzugsmoment materialabhängig, ZK1: Zugkraft Aluminium

WEITERE PRODUKTE VON SIEGMUND

Einzigartige Schweißtische von Siegmund

Unsere Schweiß- und Spanntische stehen für höchste Qualität, Belastbarkeit und Präzision. Mit präziser Verarbeitung, exzellenter Wiederholgenauigkeit und einem perfekt abgestimmten Baukastensystem arbeiten Sie effizient und komfortabel. Für besonders hohe Ansprüche bieten wir Ihnen exklusiv Schweißtische aus Werkzeugstahl X8.7 und X8.8 an. Diese Werkzeugstähle zeichnen sich durch eine außergewöhnlich hohe Grundhärte aus, die entscheidend für die hohe Schlagfestigkeit und die lange Lebensdauer eines Schweißtisches ist.

- Verschleißarme und langlebige Oberflächen
- Sicheres Halten von Werkstücken während der Bearbeitung
- Kein Schweißverzug
- Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit
- Vielseitige Spannmöglichkeiten durch Bohrungen

www.siegmund.com/
tables

www.siegmund.com/
flyers-catalogs

www.siegmund.com/
lasercell-info



Die modulare Laserschweißzelle von Siegmund

Die Siegmund Laserschweißzelle bietet optimalen Schutz vor Streustrahlung und Reflexionen, die beim Arbeiten mit Lasern entstehen können. Mit ihrer innovativen Bauweise und den vormontierten Seitenwänden ist sie schnell einsatzbereit. Sie eignet sich für das Laserhandschweißen und Laserreinigen im Wellenlängenbereich von 940 bis 1090 nm.

www.siegmund.com/
lasercell-flyer

- maximale Sicherheit dank zuverlässigem Schutz vor Streustrahlung und Reflexionen
- schnelle Inbetriebnahme durch vormontierte Seitenwände
- freigegeben für eine maximale Laserleistung von 3 kW
- großzügiger Arbeitsbereich mit extra breiter Doppeltür (2370x2240 mm)
- CE konform (Sicherheitsbauteil) und zertifiziert nach DIN EN 60825-4

Hochwertiges Zubehör

- stabile Winkel und Anschläge
- hochwertige Zwingen
- funktionale Prismen und Verlängerungen
- praktische Schubladen
- u.v.m.

www.siegmund.com/
accessories

Symbol Index

- ● Artikel wird auf Lager produziert
- ○ Artikel wird auf Bestellung produziert
- 750 Hochwertiger Stahl S355J2+N
- Kratzfest & Korrosionsbeständig
- N Nitrierung
- BAR BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung)
- B Brünierung
- 100 Feinskalierung
- Hexagon Nut
- 50x50 mm Raster

siegmund

Unseren Messekalender finden Sie unter:

www.siegmund.com/exhibition

Hersteller:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Deutschland (Bayern)
Telefon +49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

Ihr Fachhändler:

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten. Mindestbestellwert 50 €. Technische Änderungen vorbehalten. Ab Lager Oberottmarshausen. Weiterverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Kataloges darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen Form bearbeitet, vervielfältigt oder außerhalb dieses Kataloges veröffentlicht werden.
© 2025 Bernd Siegmund GmbH